

Jammerbugt Forsyning A/S (spildevand)
Att.: Peter Laursen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

10. juli 2013
Sag 13/03647

Afgørelse om genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

Tlf. 4171 5000
Fax 4171 5100
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

Forsyningssekretariatet har tidligere truffet afgørelse om selskabets prisloft for 2013. Denne afgørelse er et tillæg til det tidligere udmeldte prisloft. Den nye afgørelse er truffet på baggrund af selskabets ansøgning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde for spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand og investeringer i klimatilpasning ved sædvanlig afhjælpning.

FORSYNINGSEKRETARIATET

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om at give tillæg til prisloftet for Jammerbugt Forsyning A/S gældende for 2013 på baggrund af selskabets ansøgning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde.

Prisloftet fastsættes til kr. 32,22 pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1.

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet traf den 14. februar 2013 afgørelse om selskabets prisloft for 2013.

Den nye lovgivning om spildevandsselskabernes mulighed for at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne blev vedtaget i starten af 2013 med virkning fra kalenderåret 2013. På baggrund af Kommuneaftalen 2013, og fordi spildevandsselskaberne ikke kunne indberette efter de nye regler på tidspunktet for den ordinære indberetningsfrist, var der grundlag for at gennemføre en ekstraordinær ansøgningsrunde for prisloftet for 2013. Spildevandsselskaberne har fået mulighed for at indsende ansøgninger om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter med opstart i 2013.

Spildevandsselskaberne har ved den ekstraordinære ansøgningsrunde for prisloftet for 2013 haft mulighed for at indsende ansøgninger om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter og indberette nye planlagte investeringer i klimatilpasning ved sædvanlig afhjælpning. Ansøgningsfristen var den 15. marts 2013.

Selskabet har den 11. marts 2013 indsendt ansøgning om tillæg til prisloftet for 2013 for omkostninger til medfinansiering af et klimatilpasningsprojekt. Selskabet har efterfølgende indsendt oplysninger i mails af 16. april, 22. april, 23. april, 30. april og 27. maj 2013.

Selskabet ændrede i e-mail af 25. april 2013 sin ansøgning til delvist at omhandle sædvanlige klimainvesteringer. Selskabets ansøgning om klimainvesteringer erstatter derfor ansøgningen om det tidligere klimatilpasningsprojekt "Birkelse", som selskabet trak tilbage den 25. april 2013.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 13. juni 2013 med 2 ugers høringsfrist. Selskabet har ikke afgivet høringssvar inden for fristen.

Eventuelle ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne.

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen).

Vandselskaberne kan ifølge prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, anvende den likviditet, som tillægget for planlagte investeringer giver anledning til, til at nedbringe investeringsomkostningerne og dermed nedsætte de finansielle omkostninger. Likviditeten fra tillægget for planlagte inve-

steringer kan ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også anvendes til køb af grunde og til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand. Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, at vandselskaberne overholder stk. 1, jf. prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 2.

De nye regler om spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter er fastsat i bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter (medfinansieringsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er en udmøntning af lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (betalingsloven).

Begrundelse

Forsyningssekretariatet vurderer, at det på baggrund af de foreliggende oplysninger er muligt at træffe afgørelse om selskabets korrigerede prisloft gældende for 2013.

Selskabets korrigerede prisloft for 2013 er beregnet i følgende tabel:

Driftsomkostninger	Oprindeligt prisloft for 2013		Korrigeret prisloft for 2013	
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012	21.180.203	kr.	21.180.203	kr.
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.	0	kr.
Korrektion for prisudvikling	656.586	kr.	656.586	kr.
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen	1.076.630	kr.	1.076.630	kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0	kr.	0	kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	0	kr.
Driftsomkostninger i alt	22.913.419	kr.	22.913.419	kr.
Investeringer				
Tillæg for historiske investeringer	42.383.503	kr.	42.383.503	kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	994.617	kr.	994.617	kr.
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011	287.772	kr.	287.772	kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	1.233.400	kr.	1.314.401	kr.
Investeringstillæg i alt	44.899.292	kr.	44.980.293	kr.
Øvrige omkostninger mv.				
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013	1.016.500	kr.	1.016.500	kr.
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	185.000	kr.	185.000	kr.
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011	-1.601.165	kr.	-1.601.165	kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0	kr.	0	kr.
Tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekt i 2013	0	kr.	80.000	kr.
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011	0	kr.	0	kr.

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013	-1.075.718	kr.	-1.075.718	kr.
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011	-1.221.275	kr.	-1.221.275	kr.
Øvrige udgifter mv. i alt	-2.696.658	kr.	-2.616.658	kr.
Korrektioner i forhold til tidligere år				
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-3.832.940	kr.	-3.832.940	kr.
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011	-823.376	kr.	-823.376	kr.
Korrektioner ift. tidligere år i alt	-4.656.316	kr.	-4.656.316	kr.
Samlede prisloft				
Indtægtsramme i 2013	60.459.737	kr.	60.620.738	kr.
Debiteret vandmængde 2011	1.881.484	m ³	1.881.484	m ³
Prisloft 2013	32,13 kr. pr. m³		32,22 kr. pr. m³	

I tabellen er de poster, der er blevet ændret i forhold til den oprindelige afgørelse om selskabets prisloft for 2013, markeret med **fed**.

Begrundelsen for de korrigerede beløb i selskabets prisloft for 2013 gennemgås nedenfor.

Tillæg for planlagte klimainvesteringer i 2013

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for selskabets planlagte investeringer på baggrund af de oplysninger, som vandselskaberne har indberettet ved den ekstraordinære ansøgningsrunde til prisloftet for 2013.

Tillægget for de planlagte investeringer udgør i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 2, den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider. Disse standardlevetider er baseret på de i pris- og levetidskataloget angivne standardlevetider.

Som hovedregel vurderes en planlagt investering at være tillægsberettiget, såfremt den er en del af selskabets primære aktiviteter og investeringens levetid er fastsat i overensstemmelse med de i pris- og levetidskataloget angivne standardlevetider for de pågældende aktiver. For aktiver, der ikke findes i pris- og levetidskataloget, fastsætter Forsyningssekretariatet standardlevetiden for investeringen.

Selskabet har ved den ekstraordinære ansøgningsrunde (i e-mail af 29. april 2013) indberettet følgende planlagte klimainvesteringer i 2013:

Jammerbugt Forsyning A/S (Spildevand)				
Beskrivelse af investeringen	År	Standardlevetid (antal år)	Anskaffelsespris (i kr.)	Afskrivning (i kr.)
Oversvømmelseskort	2013	5	305.000	61.000
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm	2013	75	200.000	2.667
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm	2013	75	890.000	11.867
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm	2013	75	225.000	3.000
Brønde	2013	75	110.000	1.467
Stik	2013	75	75.000	1.000
I alt			1.350.000	81.001

Et spildevandsselskabs udgifter til udarbejdelse af oversvømmelseskort udgør en anlægsomkostning, idet der er tale om et aktiv, der er bestemt til vedvarende eje for selskabet. Spildevandsselskabets omkostninger til udarbejdelsen af oversvømmelseskortet skal derfor medtages som en del af omkostningen ved etableringen af et nyt anlægsaktiv.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at de indberettede investeringer er tillægsberettigede. De indberettede omkostninger til udarbejdelse af oversvømmelseskortet medtages følgelig som en planlagt investering i selskabets prisloft for 2013.

Som følge heraf modtager selskabet et yderligere tillæg for planlagte investeringer på 81.001 kr. Herefter udgør det korrigerede tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 1.314.401 kr. svarende til summen af standardafskrivningerne i 2013 på de planlagte investeringer i 2012 og 2013.

De nye muligheder i medfinansieringsbekendtgørelsen

Med den nye medfinansieringsbekendtgørelse er der sket en udvidelse af de aktiviteter, som spildevandsselskaberne lovligt kan takstfinansiere, idet der er skabt mulighed for, at spildevandsselskaberne kan medfinansiere forskellige typer af klimatilpasningstiltag over spildevandstaksterne.

Spildevandsselskaber kan kun medfinansiere kommunale og private projekter til håndtering af tag- og overfladevand i og på veje, vandløb og rekreative områder, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering gælder både kommunale og private klimatilpasningsprojekter og dækker både projektejerens anlægs- og driftsomkostninger, uden at spildevandsselskaberne kommer til at eje de nye anlæg. Spildevandsselskaberne kan alene afholde og indregne udgifter over spildevandstaksterne, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, jf. § 2, stk. 2.

For at et selskab kan opnå tillæg for klimatilpasningsprojekter skal følgende grundlæggende betingelser i medfinansieringsbekendtgørelsen være opfyldt:

- Der skal være en kommunal beslutning om, at projektet findes hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt
- Omkostningerne til projekter skal være fordelt i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsen
- Projektet skal være omkostningseffektivt
- Der skal foreligge en aftale mellem spildevandsselskabet og projekter i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen

Selskabets betalinger til alternative projekter, som etableres i 2013, indgår i selskabets prisloft for 2013 som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 15.

Selskabet har ansøgt om tillæg til prisloftet for 2013 for omkostninger til medfinansiering af følgende klimatilpasningsprojekter

- Projekt: Blokhush Bæk

Nedenfor gennemgås de forskellige betingelser i medfinansieringsbekendtgørelsen, og det vurderes, om projektet opfylder disse betingelser.

I forbindelse med medfinansiering af projektet har selskabet den 27. maj 2013 ansøgt om et tillæg på 100.000 kr. i prisloftet for 2013 herfor.

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, at selskabets ansøgning om medfinansiering af et alternativt klimatilpasningsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det valgte projekt.

Af Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter fremgår det, at projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets formål og tiltag, projektets levetid, hvilket serviceniveau, der sø-

ges opnået, samt oplysning om, hvordan projektet opnår dette serviceniveau gennem den fulde levetid.

Projektet er beliggende i vandløb i byzone. Dette har selskabet dokumenteret i e-mail af 23. marts 2013.

Selskabet har sendt en ny og gældende kontrakt for projektet den 27. maj 2013, hvorved den oprindelige kontrakt sendt 11. marts 2013 er bortfaldet.

Baggrund og formål: Ifølge den nye kontrakts projektbeskrivelse afleder selskabet overfladevand til Blokhus Bæk fra separat kloak i bymidten samt drænvand fra dræningskloakerede sommerhusområder nord for Blokhus. Bækken er i dag rørlagt på en del af strækningen. Selskabet afleder overfladevand til bækken fra separat kloak i bymidten samt drænvand fra dræningskloakerede sommerhusområder nord for Blokhus. Rørlægningen er underdimensioneret, hvorfor der sker opstuvning på terræn flere gange årligt i forbindelse med kraftige regnskyl. Da Blokhus Bæk er et byvandløb tolereres oversvømmelser af bygninger beliggende tæt op af vandløbet ikke. Projektet har til formål at løse disse regnvandsproblemer.

Tiltag: For at løse regnvandsproblemerne skal der ske en genåbning/frilægning af Blokhus Bæk. Dette vil ligeledes medføre en rekreativ værdi i området. Forsyningssekretariatet har i e-mail af 23. april 2013 bedt selskabet redegøre for tiltagene i projektet. Som det fremgår af selskabets e-mail af 30. april 2013 vil tiltagene konkret omfatte:

- At eksisterende forhold ryddes
- At der etableres en åben rørledning
- At der tilsluttes eksisterende stik og ledning
- At grundvandet sænkes

Det fremgår af det indsendte, at 80 % af den vandmængde, der håndteres i projektet, stammer fra tag- og overfladevand, mens de resterende 20 % stammer fra drænvand.

Serviceniveau og levetid: Serviceniveauet for klimaprojektet er en 5-års-regnhændelse, og projektet forventes at have en levetid på 75 år.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen. Selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabets ansøgning skal ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, indeholde et budget for det alternative projekt fordelt på omkostninger til investeringer, drift og vedligeholdelse.

Derudover skal selskabet foretage en begrundet fordeling af omkostningerne mellem selskabet og projektejer. Fordelingen sker efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3 eller § 4 og medfører følgende:

- 1) For projekter i vandløb i landzone og projekter i rekreative områder vil spildevandsselskaberne kun kunne medfinansiere den andel af et projekts omkostninger, som alene kan henledes til håndtering af tag- og overfladevand. Disse omkostninger er i medfinansieringsbekendtgørelsen defineret som ”meromkostninger”, jf. § 3, stk. 1.
- 2) For projekter i vandløb i byzone og projekter i veje, med opstart før 1. januar 2015, vil spildevandsselskaberne kunne medfinansiere alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, jf. § 4, stk. 1.

Ved vurderingen af, hvilke omkostninger, der kan karakteriseres som nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, lægges der vægt på, at håndteringen af tag- og overfladevand ikke ville kunne finde sted, hvis de pågældende omkostninger ikke blev afholdt.

Det fremgår af den indgåede aftale, at omkostningsfordelingen er foretaget efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand. Selskabet har ikke direkte begrundet den valgte fordeling, men har alene anført, at omkostningsfordelingen er i overensstemmelse med projektets type og beliggenhed.

Vedr. fordeling af omkostningerne

Ifølge aftalen vil anlægsomkostningerne udgøre 4.825.000 kr. Selskabet afholder sammenlagt 1.000.000 kr. i udgifter til projektanlægget, mens de øvrige omkostninger på 3.825.000 kr. afholdes af kommunen.

Selskabet afholder anlægsudgifterne på den delstrækning af bækkens forløb, hvortil der sker udledning fra selskabets ledningssystem. Jammerbugt Kommune afholder udgifter til anlægsarbejdet fra bækkens udspring og til selskabets tilslutning. Kommunen afholder derudover de udgifter, som ikke vedrører selve frilægningen af bækken.

Det indsendte budget for det samlede projektanlæg ser således ud:

<i>Post</i>	<i>Totalpris (i kr.)</i>
Område 1, Bæk	500.000
Område 1, Byrum	500.000
Område 1, Bygninger	2.506.000
Område 2, Bæk	545.000
Område 2, Byrum	1.400.000
Område 3, Bæk	300.000
Område 4, Bæk	1.130.000
Område 5, Bæk	450.000
Bygninger total	2.506.000
Bæk total	2.925.000
Byrum total	1.900.000
<i>Sum</i>	<i>7.331.000</i>

Disse oplysninger fremgår også af brochuren ”Blokhus Bæk”, som udgør et bilag til kontrakten.

De angivne omkostninger til bygninger er ikke en del af budgettet for klimatilpasningsprojektet. Fratrækkes disse poster fra budgettet fås en samlet sum på 4.825.000 kr., som dermed er de omkostninger, der medgår til projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Forsyningssekretariatet har i e-mail af 23. april 2013 bedt selskabet uddybe, hvilke omkostninger selskabet skal afholde til projektet. Selskabet har i e-mail af 30. april 2013 oplyst følgende omkostninger til projektet, som alene skal afholdes af selskabet:

<i>Post</i>	<i>Totalpris (i kr.)</i>
Rydning af eksisterende forhold	50.000
Etablering af åben rørledning	600.000
Tilslutning af eksisterende stik og ledninger	75.000
Grundvandssænkning	175.000
Projekteringsudgifter, tilsyn m.m.	100.000
<i>I alt</i>	<i>1.000.000</i>

Det er aftalt, at selskabet ikke skal afholde nogen driftsomkostninger til projektet.

Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund af det indsendte, at de ovenfor angivne omkostningsposter er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Som det fremgår af aftalen, er 20 % af det vand, der håndteres i det nye åbne vandløb ”Blokhus Bæk”, imidlertid drænvand. Efter medfinansie-

ringsbekendtgørelsens § 2 kan spildevandsselskabet alene afholde og indregne udgifter, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. Idet projektet håndterer en så stor mængde drænvand, vurderer Forsyningssekretariatet, at selskabets andel af omkostningerne til projektet skal reduceres med 20 %, som svarer til den mængde drænvand, projektet skal håndtere. Dette medfører, at selskabet alene kan medfinansiere 80 % af omkostningerne, svarende til 800.000 kr.

Det er herefter Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt delvist opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, og § 6, stk. 2, skal selskabet indsende en overslagsberegning for omkostningerne til den billigst mulige løsning ved sædvanlig afhjælpning, som indeholder det samme serviceniveau som det alternative projekt. Dette anvendes til at vurdere, hvorvidt det alternative projekt er omkostningseffektivt i forhold til den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning.

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i etablering af 350 meter kloakledning dimension Ø500 i asfaltvej. Levetiden for ledningen ville være 75 år. Kloakledningen vil have følgende omkostninger:

<i>Post</i>	<i>Totalpris (i kr.)</i>
Lægning af 350m Ø500 ledning (1.600 kr./m.)	560.000
Etablering af 6 rensebrønde Ø1000	60.000
Asfalt (130 kr./m ²)	275.000
Grundvandssænkning	175.000
Projekteringsudgifter, tilsyn m.m.	100.000
<i>I alt</i>	<i>1.170.000</i>

Løsningen ville derudover omfatte årlige driftsomkostninger på 10.000 kr., som dækker fjernelse af sand ved udløbet af ledningen, idet ledningen vil have udløb ved stranden, hvor der er stor sandflugt.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Endvidere lægger Forsyningssekretariatet til grund, at den beskrevne sædvanlige afhjælpningsløsning vil opnå det samme serviceniveau, som det tidligere beskrevne alternative projekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

En af hovedbetingelserne for, at et selskab kan opnå tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter er, at det alternative projekt er om-

kostningseffektivt, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 6 og betalingslovens § 1, stk. 5.

Princippet skal sikre, at et spildevandsselskab alene kan deltage i et alternativt projekt, hvis spildevandsselskabets omkostninger forbundet med projektet samlet set er lavere end de omkostninger, som selskabet ellers måtte forvente at skulle afholde til sædvanlig tilpasning af sine spildevandsanlæg til opnåelse af samme serviceniveau.

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, at sammenligningen af det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpningsløsning skal ske ved at opgøre og sammenligne nutidsværdierne af de to projekter. Herved kan omkostningseffektiviteten for det alternative klimatilpasningsprojekt opgøres.

Af Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter fremgår det, at to projekter med forskellige levetider, anlægsomkostninger og driftsomkostninger kan sammenlignes ved at bruge den årlige ækvivalente annuitetsmetode (Equivalent Annual Annuity, EAA). Her beregnes, hvad den årlige betaling til et projekt vil være i den situation, hvor projektet ville blive gentaget i det uendelige.

Selskabet har indsendt budgetter for selskabets forventede betalinger til projekter i det alternative projektets levetid og selskabets omkostninger til den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning.

Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpning har selskabet indsendt e-mail-korrespondance mellem selskabet og Spar Nord. Spar Nord har i e-mail af 16. april 2013 oplyst, at det kan give selskabet en nominel rente på 1,4 % p.a.. Forsyningssekretariatet vurderer, at den valgte forventede lånerente er tilstrækkeligt begrundet.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 35.437 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 16.261 kr. Se vedlagte EAA-beregning for Blokhus Bæk (**bilag 1**).

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger, er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpning.

Kommunal beslutning

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 8 er det en grundlæggende betingelse for tillæg til prisloftet, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Selskabet har fremsendt e-mail af 22. april 2013, hvoraf det fremgår, at Jammerbugt Kommune finder projektet hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Forsyningssekretariatet vurderer, at betingelsen om den kommunale beslutning er opfyldt.

Aftale mellem selskab og projektejer

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 12, at spildevandsselskabet og projektejer skal indgå en aftale om det alternative projekt. Af bestemmelsen følger minimumskravene til aftalen. Det fremgår heraf, at aftalen bl.a. skal indeholde vilkårene for spildevandsselskabets medfinansiering, for projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet, en opdeling af omkostningerne og det serviceniveau, som søges opnået med projektet.

Selskabet har fremsendt en revideret underskrevet aftale mellem selskabet og Jammerbugt Kommune den 27. maj 2013, som er i overensstemmelse med selskabets øvrige indberetning. Årsagen til at selskabet har indsendt en revideret aftale er, at der var en række fejl /ugyldige vilkår i den oprindelige aftale, herunder omkostningsfordelingen mellem kommune og selskab.

Projektet kontantfinansieres, og det fremgår af aftalen, at den del af anlægsomkostningerne, som selskabet skal afholde, skal betales til kommunen over en periode på 10 år.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen opfylder de i § 12 oplyste kriterier, idet aftalen indeholder oplysninger om projektet, om de forventede omkostninger og fordelingen af disse mellem parterne.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt delvist opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen. Selskabet kan således kun opnå tillæg til prisloftet for de omkostninger, som vedrører håndtering af tag- og overfladevand. Tillægget til prisloftet for 2013 opgøres derfor til 80.000 kr. årligt.

Selskabet vil derfor fra 2013 og 10 år frem (2013–2022) opnå et tillæg på 80.000 kr. i det enkelte prisloftsår, idet der ved selskabets indberetning til fremtidige prislofter alene kan indberettes omkostninger til projektet, som håndterer tag- og overfladevand. Ud fra den gældende oplyste fordeling mellem tag- og overfladevand og drænvand er dette forhold 80–20.

Indberetning og efterregulering i fremtidige prislofter

Selskabet skal ved fremtidige prisloftindberetninger indberette de budgetterede omkostninger til det alternative projekt for det enkelte prisloftsår. Selskabets andel af anlægsomkostningerne skal indberettes i den

aftalte afdragsperiode og selskabets andel af driftsomkostningerne skal indberettes så længe selskabet har omkostninger hertil.

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskellen mellem tidligere indregnede budgetterede driftsomkostninger til godkendte miljø- og servicemål og de faktiske driftsomkostninger hertil i prisloftåret for det år, der ligger to år forud for prisloftåret. Dette medfører, at der i selskabets prisloft for 2015 foretages en korrektion for forskellen mellem de budgetterede driftsomkostninger til det alternative projekt fastsat i denne afgørelse for det korrigerede prisloft for 2013 og selskabets faktiske driftsomkostninger til projektet i 2013.

Selskabet skal derfor ved indberetningen til reguleringsregnskabet i prisloftet for 2015 anføre de faktiske omkostninger, som selskabet har afholdt til projektet i 2013. Dette gøres under afsnittet "driftsomkostninger til miljø- og servicemål". Såfremt de faktisk afholdte omkostninger overstiger de budgetterede omkostninger, skal selskabet begrunde dette ved indberetningen. Der henvises i denne forbindelse til medfinansieringsbekendtgørelsens § 12, nr. 3.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er ifølge § 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Filip M. Sundram