

Varde Kloak og Spildevand A/S
Gl. Kærvej 15
6800 Varde

17. november 2011
Sag 4/1020-0301-0680
/ CGA
Deres ref.

Att. Jørn Henrik Skrumsager

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til § 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Varde Kloak og Spildevand A/S har den 10. juni 2011 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1. Ansøgningen er begrundet i periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at der er belæg for en forøgelse af prisloftet for Varde Kloak og Spildevand A/S.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 for Varde Kloak og Spildevand A/S.

Prisloftet forøges til 32,40 kr. pr. m³.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 8 i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 266 af 31. marts 2011.

Sagsfremstilling

Varde Kloak og Spildevand A/S modtog afgørelse om prisloft for 2012 den 23. september 2011. I afgørelsen af 23. september 2011 om selskabets prisloft for 2012 er selskabets prisloft fastsat til 31,79 kr. pr. m³.

Varde Kloak og Spildevand A/S har den 10. juni 2011 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1.

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5000
Fax 4171 5100
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@ks.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Varde Kloak og Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse begrundet i periodevise driftsomkostninger til tømning af selskabets slambede. Ansøgningen bygger på en opgørelse over slambeholdning i tre slambede ultimo 2010 og efterfølgende årlige tilløb af slam frem til forventet tømningstidspunkt i 2014, 2015 og 2017.

Selskabet har fremsendt yderligere oplysninger ved brev af 4. august 2011. I forlængelse heraf fandt selskabet det nødvendigt at undersøge, om det er et krav, at slam fra Skovlund Renseanlæg skal bortskaffes ved forbrænding, eller om det kan spredes på marker.

Ved brev af 8. september 2011 har selskabet oplyst, at analyser af slammet har vist, at det kan spredes på landbrugsjord. Selskabet har samtidig fremlagt nye omkostningsberegninger på dette grundlag.

Udkast til afgørelse er sendt i høring hos Varde Kloak og Spildevand A/S den 26. oktober 2011.

Forsyningssekretariatet har ikke modtaget bemærkninger fra selskabet hertil.

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen) med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 266 af 31. marts 2011.

Prisloftet for 2012 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgettede omkostninger mv., jf. prisloftbekendtgørelsens § 4, stk. 1-5.

De driftsomkostninger, der danner grundlag for prisloftet, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt et vandselskab kan dokumentere at have periodevise omkostninger til f.eks. oprensning af slambede eller bortskaffelse af restprodukter, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, pkt. 1.

Begrundelse

I det følgende gennemgås Forsyningssekretariatets vurdering af de modtagne oplysninger samt de beregninger, der fører frem til forøgelsen af prisloftet.

Vurdering af ansøgning om forhøjelse af prisloft for 2012

Varde Kloak og Spildevand A/S har søgt om en forhøjelse af prisloft 2012 i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1. Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om vandselskabet kan dokumentere at have periodevis driftsomkostninger til oprensning af slambede, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet.

Varde Kloak og Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse på grundlag af en opgørelse over slambeholdning i tre slambede ultimo 2010 og efterfølgende årlige tilløb af slam frem til forventet tømningstidspunkt i 2014, 2015 og 2017.

Det drejer sig om slambede på tre lokaliteter – Skovlund Bassin 1-8, med forventet tømningssår 2020, Skovlund Bassin 9-16 med forventet tømningssår 2015 og endelig Årre med forventet tømningssår 2014.

Forudsætningerne er vist i nedenstående tabel:

	Anlæg		
	Skovlund Bassin 1-8	Skovlund Bassin 9-16	Årre
Slambeholdning ult. 2010 – tons tørstof	7.862	7.412	665
Årlig tilvækst – tons tørstof	720	630	50
Forventet tømning	2020	2015	2014
Forventet slamindhold i tømningssåret	15.062 tons	10.562 tons	1.052 tons
Forventet udgift i tømningssåret – i 2011-priser	4.638.996 kr.	3.252.981 kr.	324.016 kr.
Forventet bortskaffelsesudgift i 2011 priser pr. år frem til tømningssår	515.444 kr.	813.245 kr.	108.005 kr.

Selskabet har ved beregningen af den forventede udvikling i slambeholdning og i udgiften til tømning heraf forudsat:

- Den årlige slamproduktion og den mængde, der tilføres slammineraliseringsanlægget, er uændret frem til tømningstidspunktet.
- Pris tømning pr. ton fra Skovlund og Årre er 308 kr. Slammet bortskaffes ved udbringning på landsbrugsjord.

Det er oplyst, at slambedene i Årre senest er tømt for 780 tons slam i oktober 2008. Det fremgår af de medsendte bilag, at betaling herfor udgjorde 231.416 kr. svarende til 296,69 kr. pr. ton. På den baggrund finder

Forsyningssekretariatet at kunne lægge en pris på 308 kr. pr. ton i prisniveau 2011 til grund for beregningerne.

Det er endvidere oplyst, at slambedene i Skovlund endnu ikke har været tømt siden deres etablering i 1997 og 2002.

Hvis reglerne i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1 havde været gældende siden sidste tømning, ville der skulle indregnes en andel af udgiften afhængig af tømningsintervallet (10, 12 eller et andet interval) – pristalsreguleret i de enkelte år, om året frem til tømningsåret.

Imidlertid, har der ikke været adgang til i prisloftet at indregne henlæggelser til tømningsudgifter til og med prisloftåret 2011.

Selskabet skal derfor på henholdsvis 3 år, 4 år og 9 år indvinde de beløb, som reglerne giver selskabet mulighed for at indregne i prisloftet, når det skal tømme slambedene igen i 2014, 2015 og 2020.

Forløbet for tillæg for periodevis driftsomkostninger til tømning af slambede i årene 2012-20 er vist i nedenstående tabel:

År	Skovlund Bassin 1-8 Kr.	Skovlund Bassin 9 - 16 Kr.	Årre Kr.	Tillæg i alt i året – kr. i 2011 priser
2012	515.444	813.245	108.005	1.436.694
2013	515.444	813.245	108.005	1.436.694
2014	515.444	813.245	108.005	1.436.694
2015	515.444	813.245	32.402	1.361.091
2016	515.444	325.298	32.402	873.144
2017	515.444	325.298	32.402	873.144
2018	515.444	325.298	32.402	873.144
2019	515.444	325.298	32.402	873.144
2020	515.444	325.298	32.402	873.144

Det vil sige, at selskabet i 2012 kan få et tillæg på 1.436.694 kr. i 2011-priser. Dette beløb bliver regnet frem til 2012 priser med en prisregulering på 2,3 pct. til 1.469.738 kr.

Tillægget i de følgende år fremgår af tabellen. Det er forudsat, at tømninger efter de allerede planlagte sker med 10-års intervaller. Ved et andet tømningsinterval fremover vil tillægget fra 2015 og fremefter skulle korrigeres herfor. Tillægget skal med uændrede forhold i øvrigt pristalsreguleres i de følgende år.

Samlet vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2012

De driftsomkostninger, der danner udgangspunkt for prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt et vandselskab kan dokumentere at have periodevi-

se driftsomkostninger til f.eks. oprensning af slambede eller bortskaffelse af restprodukter, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet.

Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om Varde Kloak og Spildevand A/S har opfyldt kriterierne for at få tildelt et tillæg herfor.

Varde Kloak og Spildevand A/S har 10. juni 2011 ansøgt om et tillæg til prisloft 2012 herfor. Selskabet har sammen med ansøgningen fremlagt beregninger med dokumentation af de omkostninger, der ligger til grund for beregningerne. Disse beregninger er revideret ved brev af 8. september 2011.

Omkostningerne på 1.469.738 kr. udgør 4,21 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2012 på 34.949.092 kr., hvilket er mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger. Omkostningerne er ikke tidligere indregnet i prisloftet.

På det foreliggende grundlag kan Forsyningssekretariatet derfor tildele Varde Kloak og Spildevand A/S et tillæg til prisloftet for 2012 for periodevise omkostninger jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1, på 1.469.738 kr.

Tillægget er fastsat på grundlag af de ovenfor anførte forventede slam-mængder. En regulering af tillæg for periodevise omkostninger vil finde sted, når de endelige mængder kendes ved tømningerne i 2014, 2015 og 2020.

Der er derfor belæg for en forøgelse af prisloftet for 2012.

Beregning af prisloft for 2012

Varde Kloak og Spildevand A/S prisloft for 2012 er på baggrund af ovenstående beregnet i følgende tabel:

Prisloft for 2012

	Beløb
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011	34.163.335 kr.
Korrektion for prisudvikling	785.757 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-2.604.074 kr.
Tillæg for periodevise driftsomkostninger	1.469.738 kr.
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning	-8.077.488 kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster	-655.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	2.468.700 kr.
Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVD-kontingent	109.440 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.
Tillæg for historiske investeringer	47.688.898 kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010	718.830 kr.
Korrektion af planlagte investeringer fra 2010	-102.836 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og 2012	1.431.173 kr.
Indtægtsramme 2012	77.396.473 kr.
Debiteret vandmængde 2010	2.388.669 m ³
Prisloft 2012	32,40 kr. pr. m ³

I forhold til prisloft 2012 af 23. september 2011 er der til prisloft 2012 alene foretaget en tilføjelse af linjen ” Tillæg for periodevise driftsomkostninger” med beløbet 1.469.738 kr.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er ifølge § 27 adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Christian Geel Andersen
Fuldmægtig
Tlf. direkte 4171 5061
cga@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er flyttet til Carl Jacobsens Vej i Valby. Styrelsen og alle medarbejdere har fået nye telefonnumre. En oversigt over de nye telefonnumre findes på vores hjemmeside, www.kfst.dk