

Tønder Spildevand A/S
Stationsvej 5
6261 Bredebro

16. maj 2012
Sag 4/1020-0301-0705
/ CGA
Deres ref.

Att. Dir. Bo K. Ludvigsen

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til § 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Tønder Spildevand A/S har den 9. september 2011 fremsendt sit hørings-svar til Forsyningssekretariatets udkast til prisloft 2012. I tilknytning her-til har selskabet ansøgt om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, om udvidelse af for-syningsområdet og § 8, stk. 2, nr. 1, om periodevise driftsomkostninger.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at selskabet har dokumenteret, at selskabets forsyningsområde er udvidet væsentligt. Derimod finder Forsyningssekretariatet ikke, at selskabet har dokumenteret, at driftsomkostningerne er væsentligt for-øget grundet denne udvidelse af selskabets forsyningsområde.

Forsyningssekretariatet har endvidere vurderet, at selskabet har doku-menteret forøgede driftsomkostninger til periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede og af regnvandsbassiner. Beløbet udgør i 2012 mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen, og der er derfor mulighed for at give et tillæg til pris-loftet herfor.

Der er derfor grundlag for en forøgelse af prisloftet for Tønder Spilde-vand A/S begrundet i periodevise driftsomkostninger.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 for Tønder Spildevand A/S.

Prisloftet forøges til 39,47 kr. pr. m³.

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5000
Fax 4171 5100
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@ks.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSEKRETARIATET

Afgørelsen er truffet i medfør af § 8 i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren.

Sagsfremstilling

Tønder Spildevand A/S modtog afgørelse om prisloft for 2012 den 7. oktober 2011. I afgørelsen er selskabets prisloft for 2012 fastsat til 35,15 kr. pr. m³.

Tønder Spildevand A/S har den 9. september 2011 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, om udvidelse af forsyningsområdet og § 8, stk. 2, nr. 1, om periodevise driftsomkostninger.

Tønder Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse af prisloftet begrundet i udvidelse af forsyningsområdet i form af kloakering i det åbne land og deraf følgende forøgede driftsomkostninger.

Tønder Spildevand A/S har endvidere ansøgt om en forhøjelse af prisloftet begrundet i periodevise driftsomkostninger til tømning af selskabets slambede og regnvandsbassiner. Ansøgningen bygger på en opgørelse over slambeholdningen i slambedene i Skærbæk, Toftlund, Bredebro, Bedsted og Øster Højst. Endvidere har selskabet fremsendt en opgørelse over indholdet i selskabets regnvandsbassiner.

Selskabet har fremsendt oplysninger ved brev af 11. november 2011 og brev af 15. december 2011.

Udkast til afgørelse er sendt i høring hos Tønder Spildevand A/S den 21. februar 2012.

Selskabet har afgivet høringssvar i brev af 16. marts 2012. Selskabet har fremsendt supplerende oplysninger om tømning af slambede 24. april 2012.

Nyt udkast sendt i høring hos Tønder Spildevand A/S den 26. april 2012. Selskabet har afgivet svar hertil den 14. maj 2012.

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet fandtes på tidspunktet for selskabets ansøgning i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen), med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 266 af 31. marts 2011. Med virkning fra 1. marts 2012 er prisloftbekendtgørelsen erstattet af bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren.

De for denne sag relevante bestemmelser er videreført eller fortsat gældende.

Prisloftet for 2012 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgettede omkostninger mv., jf. prisloftbekendtgørelsens § 4, stk. 1-5.

De driftsomkostninger, der danner grundlag for prisloftet, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges i henhold til bestemmelserne i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, såfremt der er sket væsentlig udvidelse af vandselskabets forsyningsområde, og vandselskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger.

De driftsomkostninger, der danner grundlag for prisloftet, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt et vandselskab kan dokumentere at have periodevis omkostninger til f.eks. oprensning af slambede eller bortskaffelse af restprodukter, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, pkt. 1.

Begrundelse

I det følgende gennemgås Forsyningssekretariatets vurdering af de modtagne oplysninger samt beregninger.

Vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2012

§ 8 stk. 1 - Udvidelse af forsyningsområdet

Tønder Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse af prisloftet jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, begrundet i udvidelse af forsyningsområdet og deraf følgende forøgede driftsomkostninger.

Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om vandselskabet kan dokumentere, at der er sket en væsentlig forøgelse af selskabets forsyningsområde, og om selskabet kan dokumentere, at der dermed er sket en væsentlig forøgelse af selskabets driftsomkostninger.

Selskabet har i sin ansøgning af 9. september 2011 og i sit svar af 11. november 2011 og af 15. december 2011 på Forsyningssekretariatets spørgsmål beskrevet udvidelsen af selskabets forsyningsområde siden basisperioden 2003-05.

Selskabet har oplyst, at kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune ved beslutning den 25. januar 2007 har godkendt Spildevandsplan 2007-2010 for Tønder Kommune

Tønder Spildevand har i overensstemmelse med spildevandsplanen forbedret spildevandsrensningen fra enkeltejendomme beliggende i det åbne land og etableret væsentligt flere tilslutninger til det kommunale kloakledningsnet, end det var tilfældet i perioden fra 2003 til 2005.

Det blev i spildevandsplanen blandt andet besluttet, at spildevandskloakere områderne Lakolk på Rømø (600 sommerhuse) og Daler, Gærup og Østerby (180 husstande) som et led i opfyldelsen af lov om forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme på landet.

I forbindelse med kloakering af områderne Lakolk og Daler, Gærup og Østerby er der idriftsat i alt 46 nye pumpestationer i 2009. De er fordelt med 9 pumpestationer i Lakolk, (en forøgelse på 14,4 pct. af antallet af pumpestationer i selskabets område NV), og 37 pumpestationer i Daler, Gærup og Østerby (en forøgelse af antallet af pumpestationer i selskabets område SV på 43,0 pct.).

Udviklingen i aktivmassen er vist i nedenstående tabel.

Aktiv	Bestand 2005	Lakolk	Daler, Gærup, Østerby	Tilgang	Stigning pct.
Tilslutninger – stk.	21.833	600	180	780	3,57
Ledninger - m	608.312	40.614	43.978	84.592	13,9
Pumpestationer - stk.	149	9	37	46	30,9

Selskabet har endvidere oplyst, at det har etableret 9 nye *regnvandsbassiner* som følge af vedtagelsen af spildevandsplan 2007-10, og at 6 af disse først tages i brug i 2011.

Selskabet har efterfølgende oplyst, at de 9 nye regnvandsbassiner ikke har en direkte relation til forøget kloakering i det åbne land. Derimod mener Tønder Spildevand A/S, at driften af disse bassiner kvalificerer til et tillæg efter prisloftbekendtgørelsen § 8 stk. 2, nr. 1.

Tønder Spildevand A/S har oplyst, at det har været nødvendigt at etablere forsinkelsesbassiner for at opfylde Tønder Kommunes krav til udledning i forbindelse med, at det kloaksanerer områder (d.v.s at gå fra fællessystemer til separatsystemer),

Det fremgår af det fremsendte ”Bilag 2. Oversigt regnvandsbassiner”, at ud af de 26 bassiner angivet deri, er 7 bassiner etableret efter 2005 og 5 bassiner er under opførelse i 2011.

Målt på grundareal er der tale om en forøgelse af kapaciteten i regnvandsbassiner efter 2005 på mere end 48 pct. Målt på volumen er forøgelsen efter 2005 på godt 33 pct.

Forsyningssekretariatet kan lægge til grund, at en forøget kloakering af det åbne land vil kunne anses for en udvidelse af forsyningsområdet.

Forsyningssekretariatet vil ligeledes anse en forøget separatkloakering af spildevand og regnvand som en forøgelse af forsyningsområdet, også selv om den geografiske udstrækning af selskabets forsyningsområde eller antallet af tilsluttede ejendomme ikke ændres. Investeringerne til separatkloakering kan indregnes i prisloftet via dettes tillæg for investeringer. Selskabet kan få et tillæg til prisloftet til de forøgede driftsomkostninger herved, hvis forøgelsen af forsyningsområdet er væsentlig og de forøgede omkostninger ligeledes er væsentlige.

Det fremgår af ovennævnte, at der er betydelige stigninger inden for kloakering i det åbne land med 780 nye tilslutninger og en forøgelse af ledningsnettet (knap 14 pct.) og i antallet af pumpestationer (godt 30 pct.). Det fremgår endvidere af det fremsendte, at den forøgede kloakering i separate ledninger til spildevand og til regnvand har øget kapaciteten i regnvandsbassiner med 33 pct.

Det er på denne baggrund Forsyningssekretariatets vurdering, at kan lægges til grund, at selskabet har dokumenteret, at forsyningsområdet målt på antal kunder og distributionsanlæg er udvidet væsentlig siden 2003-05.

Herefter er spørgsmålet om vandselskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger.

Selskabet har henvist til, at kloakering af det åbne land er forbundet med betydelige driftsomkostninger til el i forbindelse med pumpning og transport af spildevand over store afstande.

Der er i forbindelse med kloakeringen af disse områder etableret i alt 46 nye pumpestationer med en beregnet meromkostning på 286.648 kr. pr år.

Som følge af vedtagelsen af Spildevandsplan 2007-2010 har Tønder Spildevand etableret 9 nye regnvandsbassiner, hvoraf de 6 tages i brug i 2011.

De gennemsnitlige meromkostninger vedrørende drift af regnvandsbassiner har selskabet vurderet til 89.800 kr. pr. bassin eller i alt 808.200 kr. for alle 9, jf. nedenstående oversigt.

Beskrivelse	Beløb – kr.	Bemærkninger
Inspektion	3.000	1-2 gange årligt
Vedligehold af grønne områder	16.000	2-6 gange årlig græsslåning
Oprensning	65.800	10 års interval (658.000 kr. pr oprensning i gennemsnit i følge overslag fra entreprenør)
Administration/dokumentation	5.000	
I alt	89.800	Pr regnvandsbassin

Omkostningen til oprensning har selskabet baseret på et af selskabet indhentet et overslag fra Simon Moos Entrepriser A/S på 658.000 kr. for oprensning af et regnvandsbassin i Toftlund (vurderet at være et gennemsnitsbassin).

Selskabet har opgjort de samlede årlige driftsomkostninger ved stigningen i tilslutninger i det åbne land til 286.648 kr., der vedrører driften af de 46 nye pumpestationer.

Hertil har selskabet lagt de gennemsnitlige meromkostninger vedrørende driften af de 9 nye regnvandsbassiner på 808.200 kr.

I alt har selskabet opgjort meromkostningerne på årsbasis til 1.094.848 kr.

Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan driftsomkostninger til det forøgede antal pumpestationer indgå ved opgørelsen af de forøgede driftsomkostninger ved udvidelsen af forsyningsområdet.

Forsyningssekretariatet vurderer herudover, at 24.000 kr. pr. regnvandsbassin er almindelige driftsomkostninger. Hvilket giver forøgede driftsomkostninger til de 9 nye regnvandsbassiner på 216.000 kr. De resterende 65.800 kr. er en tiendedel af den forventede omkostning til oprensning af regnvandsbassiner i år 10 efter deres etablering, og dette behandles nedenfor under punktet ”Periodevise driftsomkostninger”.

På dette grundlag opgør Forsyningssekretariatet stigningen i driftsomkostninger til 502.048 kr.

I det fastsatte prisloft 2012 for selskabet udgør driftsomkostningerne korrigeret for prisudviklingen 23.267.607 kr.(22.744.484 kr. + 523.123 kr.).

Den af Forsyningssekretariatet beregnede stigning i driftsomkostningerne svarer til 2,16 pct. heraf. Men dette beløb kan ikke anses for at være en væsentlig forøgelse af selskabets årlige driftsomkostninger.

Konklusion herpå bliver, at Forsyningssekretariatet kan anerkende, at selskabet har dokumenteret, at forsyningsområdet er forøget, men at selskabet ikke har godtgjort, ”at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger”.

Der er derfor ikke noget grundlag for at give et tillæg til prisloftet herfor.

§ 8, stk. 2 Periodevise driftsomkostninger

Tønder Spildevand A/S har søgt om en forhøjelse af prisloft 2012 i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1. Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om vandselskabet kan dokumentere at have periodevise driftsomkostninger til oprensning af slambede og til oprensning af regnvandsbassiner, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorregerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet.

Tønder Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse begrundet i periodevise driftsomkostninger til tømning af selskabets slambede og regnvandsbassiner. Ansøgningen bygger på en opgørelse over slambeholdningen i slambedene i Skærbæk, Toftlund, Bredebro, Bedsted og Øster Højst. Endvidere har selskabet fremsendt en opgørelse over indholdet i selskabets regnvandsbassiner.

Det er oplyst, at selskabet er gået i gang med tømning af slambede på Skærbæk anlægget i 2010 med 848 tons og med 820 tons i 2011.

Det fremgår af den fremsendte dokumentation, at det i 2010 bortskaffede slam er sket til en tømningspris på 297,88 kr. pr. ton.

Selskabet har opgjort driftsomkostningerne hvert år for tømning af samtlige slammineraliseringsanlæg til 1.403.625 kr. Beregningen er vist nedenfor og bygger på tømning af sammenlagt 4.679 tons slam årligt med en beregnet omkostning på ca. 300 kr. pr. tons slam.

Anlæg	Skærbæk	Toftlund	Bredebro	Bedsted	Øster Højst	I alt
Belastning/tilvækst i tons TS pr. år	525	102	130	12	10	
Gennemsnitlig TS i pct. ved tømning	16	16	20	20	20	
Tons slam pr. år	3281,25	637,5	650	60	50	4678,75
Udgift kr. pr. ton for opgravning og udbringning	300	300	300	300	300	300
Samlet udgift i kr. pr. år	984.375	191.250	195.000	18.000	15.000	1.403.625
Slamindhold i tons (aktuelt)	(6 stk. à 1600 m ³) = 9600 tons	(6 stk. à 760 m ³) = 6080 tons				

Selskabet har efter egne oplysninger ikke tidligere tømt hverken slambede eller regnvandsbassiner.

Selskabet har oplyst, at slambedene er fyldte og en tømning heraf er påbegyndt i 2010.

Selskabet har 24. april 2012 fremlagt sin ”Plan og oversigt for tømning af slambede”, for slambedene i Skærbæk, Toftlund, Bredebro, Bedsted og Øster Højst med angivelse af tømning i 2012 og efterfølgende år.

Forsyningssekretariatet har på grundlag af selskabets oplysninger og fastsatte tømningstidspunkter i bilag 1 og underbilag FS 1 b beregnet et bidrag til tømning af slambede.

Selskabet har endvidere beregnet omkostningerne ved oprensning af sine regnvandsbassiner.

I alt har selskabet 26 regnvandsbassiner, hvoraf de 9 er nye og har tilknytning til den forøgede separatkloakering nævnt ovenfor. Her har selskabet opgjort de samlede årlige driftsomkostninger til 808.200 kr. Ud af dette beløb er de 592.200 kr. budgetterede tømningssomkostninger.

Herudover er der 17 regnvandsbassiner, hvor selskabet i følge egne beregninger gengivet oven for har en udgift på 89.800 kr. pr. år pr. stk.

Det fører efter selskabets beregning til en årlig merudgift på 1.526.600 kr.

Tønder Spildevand har oplyst, at det ikke har haft driftsudgiften før, da ingen af selskabets regnvandsbassiner tidligere er oprenset eller på nogen måde har været en del af driften med græsslåning, kontrol og dokumentation.

Selskabet har for sine regnvandsbassiner budgetteret med en tømning heraf i en prioriteret rækkefølge, og derefter forventes de at skulle tømmes hvert 10. år. Disse bassiner har ikke tidligere været tømt. De 9 senest etablerede bassiner skal tømmes første gang efter 10 år.

Selskabet har fremlagt et overslag for oprensning af et typisk regnvandsbassin. På baggrund heraf og ud fra oplysningerne i det fremsendte ”Bilag 2. Oversigt regnvandsbassiner” om indhold i regnvandsbassiner kan tømningsudgifterne estimeres.

Resultatet heraf fremgår af vedlagte bilag 2 og underbilag FS 2 b.

Lægges disse forudsætninger til grund for beregning af et tillæg til prisloft 2012 bliver forløbet for tillæg for periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede og regnvandsbassiner i årene 2012-20 som vist i nedenstående tabel i prisniveau 2010.

År	Slammineralisering Kr., jf. bilag 1	Regnvandsbassiner Kr., jf. bilag 2	Tillæg i alt i året – kr. i 2010 - priser
2012	3.275.000	5.182.982	8.457.982
2013	2.661.500	2.677.520	5.339.020
2014	2.017.500	2.044.828	4.062.328
2015	1.169.750	1.835.786	3.005.536
2016	1.169.750	1.670.957	2.840.707
2017	1.169.750	1.532.246	2.701.996
2018	1.169.750	1.442.437	2.612.187
2019	1.169.750	1.442.437	2.612.187
2020	1.169.750	1.442.437	2.612.187

På baggrund heraf kan selskabet i 2012 få et tillæg på 8.457.982 kr. i 2010-priser. Dette beløb bliver regnet frem til 2012 priser med en prisregulering på 2,9 pct. til 8.703.263 kr.

Det er forudsat, at tømninger ske med de allerede planlagte intervaller, jf. bilag 1 og 2. Ved et andet tømningsinterval eller andre tømningsemængder end forudsat vil tillægget fra 2012 og fremefter skulle korrigeres herfor. Tillægget skal med uændrede forhold i øvrigt pristalsreguleres i de følgende år.

Samlet vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2012

Tønder Spildevand A/S har den 23. september 2011 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, om udvidelse af forsyningsområdet og § 8, stk. 2, nr. 1, om periodevise driftsomkostninger.

Hvad angår ansøgningen med henvisning til bestemmelsen i § 8, stk. 1, finder Forsyningssekretariatet, at selskabet har dokumenteret, at der er sket en væsentlig udvidelse af forsyningsområdet målt både på antal tilsluttede kunder og på selskabets aktiver, ledninger, pumper og bassiner.

Imidlertid finder Forsyningssekretariatet, at den forøgelse af driftsomkostningerne som selskabet har dokumenteret, på 2,16 pct. af de pristalskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2012 ikke kan betegnes som væsentlig.

Der er derfor ikke noget grundlag for at give et tillæg til prisloftet herfor.

De driftsomkostninger, der danner udgangspunkt for prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt et vandselskab kan dokumentere at have periodevise driftsomkostninger til f.eks. oprensning af slambede eller bortskaffelse af restprodukter, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet.

Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om Tønder Spildevand A/S har opfyldt kriterierne for at få tildelt et tillæg herfor.

Tønder Spildevand A/S har 23. september 2011 ansøgt om et tillæg til prisloft 2012 herfor. Selskabet har sammen med ansøgningen fremlagt beregninger for de omkostninger, der ligger til grund for beregningerne. Oplysningerne er uddybet ved breve af 10. november 2011, 15. december 2011 og 24. april 2012.

Omkostningerne på oprensning af slambede og regnvandsbassiner udgør efter beregningen ovenfor 8.457.982 kr. i 2010-priser. Dette beløb bliver regnet frem til 2012 priser med en prisregulering på 2,9 pct. til 8.703.263 kr.

Omkostningerne udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2012 på 23.267.607 kr. Omkostningerne er ikke tidligere indregnet i prisloftet.

Forudsætningerne for beregningen fremgår af bilag 1 og bilag 2.

På det foreliggende grundlag kan Forsyningssekretariatet tildele Tønder Spildevand A/S et tillæg til prisloftet for 2012 for periodevise omkostninger jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1.

Tillægget er fastsat på grundlag af de ovenfor og i bilag 1 og 2 anførte forventede slammængder og tømningstidspunkter. En regulering af tillæg for periodevise omkostninger vil finde sted, når de endelige mængder kendes ved tømningerne i 2012, 2013 og følgende år. Tillægget skal med uændrede forhold i øvrigt pristalsreguleres i de følgende år.

Der er derfor belæg for en forøgelse af prisloftet for 2012.

Beregning af prisloft for 2012

Tønder Spildevand A/S prisloft for 2012 er på baggrund af ovenstående beregnet i følgende tabel:

Prisloft for 2012

	Beløb
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011	22.744.484 kr.
Korrektion for prisudvikling	523.123 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	0 kr.
Tillæg for periodevise driftsomkostninger	8.703.263 kr.
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning	-738.993 kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster	483.193 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	2.465.050 kr.
Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVD-kontingent	109.440 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.
Tillæg for historiske investeringer	43.935.954 kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010	198.538 kr.
Korrektion af planlagte investeringer fra 2010	-430.929 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og 2012	1.569.604 kr.
Indtægtsramme 2012	79.562.727 kr.
Debiteret vandmængde 2010	2.016.022 m ³
Prisloft 2012	39,47 kr. pr. m ³

I forhold til prisloft 2012 af 7. oktober 2011 er der alene foretaget en tilføjelse af linjen ” Tillæg for periodevise driftsomkostninger” og en genberegning af indtægtsrammen og prisloftet.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er ifølge § 27 adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan ifølge § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Christian Geel Andersen
Fuldmægtig
Tlf. direkte 4171 5061
cga@kfst.dk

Bilag

Til brug for denne afgørelse har Forsyningssekretariatet anvendt følgende bilag samt det materiale selskabet har indsendt:

- Selskabet ansøgning af 9. september 2011
- Selskabets supplerende oplysninger i brev af 11. november 2011
- Selskabets supplerende oplysninger i brev af 15. december 2011
- Selskabets supplerende oplysninger i mail af 24. april 2012

Bilag 1

Slambede

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de meddelte oplysninger om slambede og deres indhold og forudsatte tømningstidspunkter beregnet tillæg til prisloftet i perioden 2012 - 2020 i vedhæftede underbilag FS 1 b.

Disse beregninger hviler på følgende forudsætninger om tømning af slambede:

Det er oplyst, at selskabet har tømt slambede på Skærbæk anlægget i 2010 med 848 tons og med 820 tons i 2011.

Derudover er ingen bassiner er hidtil blevet tømt.

Om den fremadrettede tømning har Forsyningssekretariatet forudsat, at et antal fyldte slambede tømmes helt i året., således som det fremgår af ”Plan og oversigt for tømning af slambede” fremsendt 24. april 2012.

Bilag 2

Regnvandsbassiner

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de meddelte oplysninger om regnvandsbassiner og deres indhold og forudsatte tømningstidspunkter beregnet tillæg til prisloftet i perioden 2012 - 2020 i vedhæftede underbilag FS 2.

Disse beregninger hviler på følgende forudsætninger om tømning af regnvandsbassiner:

Ingen bassiner er hidtil blevet tømt.

Regnvandsbassinerne RB 002, RB 003 og RB 015 med det angivne indhold tømmes i 2012.

Regnvandsbassinerne RB 004 og RB 008 med det angivne indhold tømmes i 2013.

Regnvandsbassinerne RB 007 og RB 016 med det angivne indhold tømmes i 2014.

Regnvandsbassinerne RB 013 og RB 014 med det angivne indhold tømmes i 2015.

Regnvandsbassinerne RB 006 og RB 010 med det angivne indhold tømmes i 2016.

Regnvandsbassinerne RB 005, RB 009 og RB 019 med det angivne indhold tømmes i 2017.

De nye regnvandsbassiner tømmes alle i 2020.

Det gælder for alle regnvandsbassiner, at tømningssprisen er beregnet på grundlag af det hos entreprenør Simon Moos indhentede overslag. Alle priser er angivet i prisniveau 2010.

Tømningsår	Indhold - tons	Tømnings- år	tømningsomk.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Skærbæk	1245	2012	373.500	373.500							
	16405	2014	4.921.500	1.640.500	1.640.500	1.640.500	820.250	820.250	820.250	820.250	820.250
Toftlund	800	2012	240.000	240.000							
	3190	2013	957.000	478.500	478.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
Bredebro	3250	2013	975.000	487.500	487.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
Bedsted	300	2014	90.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øster Højst	250	2014	75.000	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Sum i kr.				3275000	2661500	2017500	1169750	1169750	1169750	1169750	1169750

Forudsætninger

Anlæg	Skærbæk (i drift 1999)	Toftlund (i drift 2002)	Bredebro (i drift 1996)	Bedsted (i drift 1998)	Øster Højst (i drift 1998)
Belastning/tilvækst i tons TS pr. år	525	102	130	12	10
Gennemsnitlig TS i pct. ved tømnning	16	16	20	20	20
Tons slam pr. år	3281,25	637,5	650	60	50
Udgift pr. tons for opgravning og udbringning	300	300	300	300	300
Tons slam i de oplyste år	2010	848			848
	2011	820	400		1220
	2012	1245	800		2045
	2013		3190	3250	6440
	2014	16405		300	250
	2015				16955

2016						
2017						
2018						
2019		3190	3250			6440
2020	16405			300	250	16955

2020

820.250

159.500

162.500

15.000

12.500

1169750

Under-
bilag FS
2a

Bassin	tømningsår	indhold	tømningsomk.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RB002	2012	2400	607.385								
RB003	2012	2600	658.000	2783846	278385	278385	278385	278385	278385	278385	278385
RB015	2012	6000	1.518.462								
RB004	2013	3010	761.762	790865	790865	158173	158173	158173	158173	158173	158173
RB008	2013	3240	819.969								
RB007	2014	756	191.326	298631	298631	298631	89589	89589	89589	89589	89589
RB016	2014	2784	704.566								
RB013	2015	1404	355.320								
RB014	2015	882	223.214	215495	215495	215495	215495	50666	50666	50666	50666
RB017	2015	1120	283.446								
RB006	2016	3306	836.672	277423	277423	277423	277423	277423	138711	138711	138711
RB010	2016	2175	550.442								
RB005	2017	4182	1.058.368	224521	224521	224521	224521	224521	224521	134713	134713
RB009	2017	363	91.867								
RB019	2017	778	196.894								
De nye regn- vandsbassiner	2020		5.922.000	592200	592200	592200	592200	592200	592200	592200	592200
Regnvands- bassiner i alt				5182982	2677520	2044828	1835786	1670957	1532246	1442437	1442437
Slammineraliseri ngsanlæg, jf. underbilag FS 1b				3275000	2661500	2017500	1169750	1169750	1169750	1169750	1169750
Tillæg i alt				8457982	5339020	4062328	3005536	2840707	2701996	2612187	2612187

2020

278385

158173

89589

50666

138711

134713

592200

1442437

1169750

2612187