

Ringsted Spildevand A/S  
Att.: Catharina Schulz  
Rønnedevej 9  
4100 Ringsted

17. juni 2011  
Sag 4/1020-0301-0348  
/ VAND  
Deres ref.

## Afgørelse om prisloft for 2011

### Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger og spildevandsforsyninger i Danmark, der er omfattet af reglerne om fastsættelse af prisloftet. Prisloftet for 2011 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger mv.

Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m<sup>3</sup>-pris.

Forsyningssekretariatet har tidligere truffet afgørelse om prisloft for 2011 for Ringsted Spildevand A/S. Det oprindelige selskab er nu spaltet i to selskaber: Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralreanseanlæg A/S. Denne afgørelse vedrører prisloftet for 2011 for Ringsted Spildevand A/S.

### Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Ringsted Spildevand A/S gældende for 2011.

Prisloftet fastsættes til 27,19 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Prisloftet er opgjort inklusiv afgifter, men eksklusiv moms og omfatter alle indtægter fra den primære aktivitet.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vandforsyninger og spildevandsforsyninger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1.

#### KONKURRENCESTYRELSEN

Nyropsgade 30  
1780 København V

Tlf. 72 26 80 00  
Fax 33 32 61 44  
CVR-nr. 64 96 46 15  
vand@kfst.dk  
www.ks.dk

#### FORSYNINGSEKRETARIATET

## Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet traf den 8. oktober 2010 afgørelse om Ringsted Spildevand A/S' prisloft for 2011.

Ringsted Spildevand A/S er efterfølgende blevet spaltet i to selskaber. Det ene selskab er Ringsted Centralrenseanlæg A/S, der består af centralrenseanlægget på Møllevvej 12. Det andet selskab er Ringsted Spildevand A/S, der består af det oprindelige Ringsted Spildevand A/S eksklusiv centralrenseanlægget på Møllevvej 12.

I de tilfælde hvor et vandselskab spaltes, efter der er fastsat et prisloft, fastsætter Forsyningssekretariatet nye prislofter for de spaltede selskaber, jf. § 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 (prisloftbekendtgørelsen). De nye prislofter fastsættes på baggrund af de nye vandselskabers budgetter.

PricewaterhouseCoopers har den 13. januar 2011 på vegne af Ringsted Spildevand A/S anmodet Forsyningssekretariatet om udmelding af prisloft for 2011 for det nystiftede Ringsted Centralrenseanlæg A/S som følge af spaltningen af Ringsted Spildevand A/S. Spaltningen medfører, at Forsyningssekretariatet også fastsætter nyt prisloft for 2011 for den fortsættende del af Ringsted Spildevand A/S.

Ringsted Spildevand A/S er et aktieselskab, der indgår i koncernfællesskab med en række andre selskaber under Ringsted Forsyning. Selskabets debiterede vandmængde i 2009 var på 1.368.912 m<sup>3</sup>, jf. brev af 13. januar 2011 fra PricewaterhouseCoopers. Selskabet er i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1, omfattet af prisloftreguleringen.

## Reglerne

Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vandforsyninger og spildevandsforsyninger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1.

Der er fastsat nærmere regler om disse prislofter i prisloftbekendtgørelsen. Ifølge bekendtgørelsens § 4, stk. 1, fastsættes udgangspunktet for prisloftet for 2011 ved at opgøre selskabets gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005. Disse opgøres som vandselskabets gennemsnitlige primære indtægter i perioden 2003-2005, korrigeret for den gennemsnitlige over- eller underdækning i perioden 2003-2005, fratrukket gennemsnittet af periodens 1:1 omkostninger, driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer, nettofinansielle poster og væsentlige omkostninger, som er bortfaldet.

I henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 4, skal de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 herefter pristalsreguleres efter en metode, som fremgår af bekendtgørelsens § 32. Dernæst korrigeres for afvikling af

selskabets over- eller underdækning pr. 31. december 2009 og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, investeringstillæg for planlagte investeringer, investeringstillæg for historiske investeringer og forventede nettofinansielle poster samt fradrag af et generelt effektiviseringskrav. Det giver en samlet indtægtsramme for selskabet i 2011.

Til sidst fastsættes prisloftet i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 5, som den samlede indtægtsramme opgjort efter § 4, stk. 4, divideret med den debiterede vandmængde i 2009.

I tilfælde af spaltning af et vandselskab i flere vandselskaber fremsender de nye vandselskaber i henhold til bekendtgørelsens § 17, stk. 2, budget til Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af nye prislofter. Det hidtidige prisloft gælder fortsat indtil, at Forsyningssekretariatet udmelder nye prislofter. Et vægtet gennemsnit af de nye prislofter kan ikke overstige det hidtidige prisloft ved uændret aktivitet.

## Begrundelse

Når et vandselskab spaltes, skal de nye vandselskaber fremsende budget til Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af nye prislofter, jf. bekendtgørelsens § 17 stk. 2. Endvidere fremgår det, at et vægdet gennemsnit af de nye prislofter ikke kan overstige det hidtidige prisloft ved uændret aktivitet.

PricewaterhouseCoopers har i brev af 13. januar 2011 beskrevet, at spaltningen af Ringsted Spildevand A/S' oprindelige reguleringsmæssige åbningsbalance og prisloft for 2011 er udført ved hjælp af en række fordelingsnøgler. Fordelingsnøglerne er valgt således, at der sikres en årsags/virkningssammenhæng, og at fordelingen af balanceposter og prisloft mellem Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S sker på en fair måde, jf. brev af 13. januar 2011. Fordelingsnøglerne fremgår af bilag 4 til brev af 13. januar 2011.

PricewaterhouseCoopers har i brev af 13. januar 2011 beskrevet, hvordan det oprindelige vandselskabs debiteret vandmængde, historiske udgifter og udmeldte overdækning pr. 31. december 2009 er fordelt på de to nye vandselskaber.

På baggrund af de indsendte oplysninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at den samlede aktivitet i de to selskaber fortsat er uændret, idet selskaberne samlet ikke tilføres nye anlægsaktiver eller udfører nye aktiviteter efter spaltningen af det oprindelige Ringsted Spildevand A/S.

PricewaterhouseCoopers har 7. juni 2011 indsendt høringssvar. Forsyningssekretariatet har gennemgået høringssvaret. I de tilfælde hvor Forsyningssekretariatet ikke har taget høringssvaret til efterretning er det anført i de enkelte afsnit.

Videre er det Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet har indsendt tilstrækkelige oplysninger til fastsættelsen af prisloft for 2011 for Ringsted Spildevand A/S.

PricewaterhouseCoopers beskriver i brev af 13. januar 2011, at renteomkostningerne i 2011 forventes at være 100.000 kr. for Ringsted Centralrenseanlæg A/S. Derfor må det ligeledes forventes, at renteomkostningerne i det oprindelige Ringsted Spildevand A/S ville være forventet 100.000 kr. højere end de forventede renteomkostninger lagt til grund for prisloftet for 2011 i afgørelsen af 8. oktober 2010. Endvidere fremgår det i brev af 13. januar 2011, at den debiterede vandmængde for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S i 2009 er 2.046.115 m<sup>3</sup> i stedet for den anmeldte vandmængde på 1.962.576 m<sup>3</sup> i 2009. Forsyningssekretariatet har i nedenstående tabel beregnet prisloftet for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S på baggrund af disse korrektioner.

I anden kolonne fra venstre i nedenstående tabel fremgår det oprindelige Ringsted Spildevand A/S' prisloft, jf. afgørelse af 8. oktober 2010. I tredje kolonne fremgår selskabets korrigerede prisloft for 2011 på baggrund af de højere renteomkostninger og den forøgede vandmængde. I fjerde kolonne fremgår de tal, der er lagt til grund for udkast til afgørelse for prisloft 2011 af 16. maj 2011 for Ringsted Spildevand A/S efter spaltningen. I femte kolonne fremgår prisloftafgørelse for Ringsted Spildevand A/S.

	Prisloftafgørelse for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S af 8. oktober 2010	Prisloftafgørelse for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S af 8. oktober 2010 korrigeret for højere renteomkostninger og større vandmængde	Udkast til prisloftafgørelse for Ringsted Spildevand A/S af 16. maj 2011	Prisloftafgørelse for Ringsted Spildevand A/S
Gns driftsomkostninger i 2003-2005	16.842.143 kr.	16.842.143 kr.	<b>7.397.662 kr.</b>	7.397.662 kr.
Korrektion for prisudvikling	2.846.322 kr.	2.846.322 kr.	<b>1.250.205 kr.</b>	1.250.205 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	-27.564 kr.	-27.564 kr.	<b>-12.107 kr.</b>	-12.107 kr.
Korrektion for spaltning	0 kr.	0 kr.	<b>-11.366 kr.</b>	-11.366 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011	1.994.350 kr.	1.994.350 kr.	1.994.350 kr.	1.994.350 kr.
Tillæg for nettofinansielle poster	1.400.000 kr.	<b>1.500.000 kr.</b>	1.400.000 kr.	1.400.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	682.000 kr.	682.000 kr.	682.000 kr.	682.000 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Tillæg for historiske investeringer	34.205.338 kr.	34.205.338 kr.	<b>27.980.842 kr.</b>	<b>27.727.526 kr.</b>
Fradrag for overdækning indtil 31/12 2009	-3.365.274 kr.	-3.365.274 kr.	<b>-3.207.935 kr.</b>	-3.207.935 kr.
<b>Indtægtsramme 2011</b>	54.577.315 kr.	<b>54.677.315 kr.</b>	<b>37.473.651 kr.</b>	<b>37.220.335 kr.</b>
Debiteret vandmængde 2009	1.962.576 m <sup>3</sup>	<b>2.046.115 m<sup>3</sup></b>	<b>1.368.912 m<sup>3</sup></b>	1.368.912 m <sup>3</sup>
<b>Prisloft 2011</b>	27,81 kr. pr. m <sup>3</sup>	<b>26,72 kr. pr. m<sup>3</sup></b>	<b>27,37 kr. pr. m<sup>3</sup></b>	<b>27,19 kr. pr. m<sup>3</sup></b>

I tredje kolonne fra venstre i ovenstående tabel indikerer de fede tal korrektionerne i det oprindelige Ringsted Spildevand A/S' renteomkostninger og vandmængde, jf. brev af 13. januar 2011. Disse korrektioner medfører ligeledes en ændring af selskabets indtægtsramme og prisloft.

I fjerde kolonne fra venstre i ovenstående tabel er de beløb, der er blevet ændret i forhold til den korrigerede udgave af selskabets oprindelige prisloftafgørelse af 8. oktober 2010 markeret med fed. Begrundelserne for disse ændringer gennemgås enkeltvis i det følgende med undtagelse

af *Indtægtsrammen 2011* og *Prisloftet 2011*, idet indtægtsrammen er en summering, og *Prisloftet 2011* er *Indtægtsrammen 2011* divideret med den *Debiteret vandmængde 2009*.

I femte kolonne fra venstre i ovenstående tabel er de beløb, der er blevet ændret i forhold til udkast til afgørelse af 16. maj 2011 markeret med fed. Begrundelsen for ændringerne gennemgås i afsnittet omkring tillæg for historiske investeringer. *Indtægtsrammen 2011* og *Prisloftet 2011* gennemgås ikke, idet indtægtsrammen er en summering, og *Prisloftet 2011* er *Indtægtsrammen 2011* divideret med den *Debiteret vandmængde 2009*.

### Gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005

Det oprindelige Ringsted Spildevand A/S' driftsomkostninger var opgjort til 16.842.143 kr. jf. afgørelse af 8. oktober 2010. Forsyningssekretariatet har fratrukket Ringsted Centralrenseanlæg A/S' driftsomkostninger opgjort til 9.444.481 kr., jf. prisloftafgørelse for Ringsted Centralrenseanlæg A/S af 16. maj 2011. Driftsomkostningerne i Ringsted Centralrenseanlæg A/S genereres af de anlægsaktiver, der er skilt ud fra det oprindelige Ringsted Spildevand A/S.

Af nedenstående tabel fremgår selskabets driftsomkostninger:

#### *Oversigt over Forsyningssekretariatets vurdering*

År	2003-2005
Driftsomkostninger i det oprindelige Ringsted Spildevand A/S	<b>16.842.143 kr.</b>
Driftsomkostninger i Ringsted Centralrenseanlæg A/S	<b>9.444.481 kr.</b>
<b>Gns. driftsomkostninger 2003-2005</b>	<b>7.397.662 kr.</b>

### Korrektion for prisudvikling

De gennemsnitlige driftsomkostninger for 2003-2005 korrigeres for prisudviklingen fra 2003-2005 til 2011. Prisudviklingen er beregnet i overensstemmelse med metoden beskrevet i prisloftafgørelsen af 8. oktober 2010 for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S.

Den samlede korrektion for prisudviklingen kan således opgøres til 1.250.205 kr., svarende til 16,9 pct. af 7.397.662 kr. De priskorrigerede driftsomkostninger kan således opgøres til 8.647.867 kr. (7.397.662 kr. + 1.250.205 kr.)

### Korrektion for generelt effektiviseringskrav

Med henblik på at opnå den effekt at hvert vandselskab løbende forbedrer effektiviteten i takt med, at produktiviteten og effektiviteten forbedres i andre erhverv, skal selskabet leve op til et generelt effektiviseringskrav. Det fremgår således af § 4, stk. 4, i prisloftbekendtgørelsen, at prisloftet

fratrækkes et generelt effektiviseringskrav. Det generelle effektiviseringskrav er beregnet i overensstemmelse med metoden beskrevet i prisloftafgørelsen af 8. oktober 2010 for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S.

Det samlede effektiviseringskrav til selskabet kan således opgøres til 12.107 kr., svarende til 0,14 pct. af 8.647.867 kr. (7.397.662 kr. + 1.250.205 kr.)

### **Tillæg for historiske investeringer**

Forsyningssekretariatet har fastsat selskabets tillæg for historiske investeringer ved at trække anlægsaktiverne i det nystiftede Ringsted Centralrenseanlæg A/S ud af pris- og levetidskataloget for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S. Det fremgår af brev af 13. januar 2011 fra PricewaterhouseCoopers, at Ringsted Centralrenseanlæg A/S med virkning pr. 1. januar 2010 består af centralrenseanlægget på Møllevej 12.

PricewaterhouseCoopers har i høringssvar af 7. juni 2011 gjort opmærksomt på en fejl i den oprindelige spaltning af Ringsted Spildevand A/S' og Ringsted Spildevand A/S' anlægsaktiver, der er indtastet i selskabernes pris- og levetidskataloger. Forsyningssekretariatet har korrigeret Ringsted Spildevand A/S' pris- og levetidskatalog i overensstemmelse med beskrivelsen i høringssvar af 7. juni 2011. Dette medfører, at tillægget for historiske investeringer reduceres med 253.316 kr. i 2011.

Ringsted Spildevand opnår således en samlet værdi af de materielle anlægsaktiver i pris- og levetidskataloget på 1.228.278.579 kr. Det fører til et tillæg i 2011 på 27.727.526 kr. for de historiske investeringer.

### **Korrektion for over- eller underdækning indtil 31/12 2009**

Forsyningssekretariatet har opgjort selskabet overdækning i overensstemmelse med metoden beskrevet i brev af 13. januar 2011, hvorfor Forsyningssekretariatet betragter opdelingen som et ønske om at få overdækningen fordelt over en periode på 10 år. Selskabets overdækning er opgjort til 32.079.354 kr.

På baggrund af denne opgørelse fastsættes derfor et fradrag i selskabets prisloft for 2011 på i alt 3.207.935 kr. (svarende til en tiendedel af den opgjorte overdækning).

### **Debiteret vandmængde 2009**

Forsyningssekretariatet lægger den i brev af 13. januar 2011 opgjorte debiterede vandmængde på 1.368.912 m<sup>3</sup> til grund for beregningen af prisloftet.

### **Sammenligning af prislofter før og efter spaltning**

Den samlede aktivitet i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S er uændret i forhold til aktiviteten i det oprindelige Ringsted Spildevand A/S. Det vægtede gennemsnit af de nye prislofter

beregnes på baggrund af de opgjorte vandmængder og prislofter i nedenstående tabel.

	Debiteret vandmængde	Prisloft
Ringsted Spildevand A/S (før spaltning)	2.046.115	26,72
Ringsted Spildevand A/S (efter spaltning)	1.368.912	27,20
Fra Byen til Møllevvej 12	1.284.291	
Fra Danish Crown til Møllevvej 12	0	
Fra Byen til øvrige renseanlæg	84.621	
Ringsted Central Renseanlæg A/S	1.961.494	8,91
Fra Byen til Møllevvej 12	1.284.291	
Fra Danish Crown til Møllevvej 12	677.203	
Fra Byen til øvrige renseanlæg	0	

Af ovenstående tabel fremgår, at prisloftet for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S er 26,72 med en forøgelse af de forventede renteomkostninger på 100.000 kr. ved en vandmængde på 2.046.115 m<sup>3</sup>. Det fremgår af brev af 13. januar 2011, at Ringsted Centralrenseanlæg A/S forventer en renteomkostning på ca. 100.000 kr. i 2011. Denne forventede renteomkostning for Ringsted Centralrenseanlæg A/S ville også være forventet for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S. Endvidere fremgår det af brev af 13. januar 2011, at den korrekte vandmængde for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S er 2.046.115 i stedet for den indberettede vandmængde på 1.962.576 m<sup>3</sup> i 2010, som blev lagt til grund for prisloftet for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S. Ovenstående korrektioner medfører, at det oprindelige Ringsted Spildevand A/S' prisloft skulle have været 26,72 kr. pr. m<sup>3</sup> i stedet for 27,81 kr. pr. m<sup>3</sup>, som fremgår af prisloftafgørelsen af 8. oktober 2010 for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S.

Herudover skal det gøres opmærksomt på, at prislofterne for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S i det ovenstående er beregnet med indregning af betalingen til Forsyningssekretariatet på 32.000 kr. for begge selskaber.

Det vægtede gennemsnit for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S er beregnet i det nedenstående. Gennemsnittet af de nye prislofter er vægtet i forhold til de behandlede vandmængder i de to selskaber. Disse vægte gennemgås nedenfor:

$$GenPL\ 2011 = \left( \frac{1284291}{2046115} \right) * (27,20 + 8,91) + \left( \frac{84621}{2046115} \right) * 27,20 + \left( \frac{677203}{2046115} \right) * 8,91 = 26,74$$



I Ringsted Spildevand A/S transporteres 1.284.291 m<sup>3</sup> vand *Fra Byen til Møllevej 12* (se ovenstående tabel) til Ringsted Centralrenseanlæg A/S, hvor dette renses. Denne vandmængde udgør ca. 63 pct. (1.284.291/2.046.115) af den samlede vandmængde i de to selskabet. Denne vægt ganges på det samlede prisloftet (27,20 + 8,91) kr. pr. m<sup>3</sup>, idet denne vandmængde behandles i begge selskaber.

Derudover behandles 84.621 m<sup>3</sup> vand i Ringsted Spildevand A/S *Fra Byen til øvrige renselanlæg* (se ovenstående tabel). Denne mængde udgør ca. 4 pct. (84.621/2.046.115) af den samlede vandmængde i de to selskabet. Denne vægt ganges på prisloftet på 27,20 kr. pr. m<sup>3</sup> for Ringsted Spildevand A/S.

Endeligt behandles 677.203 m<sup>3</sup> vand i Ringsted Centralrenseanlæg A/S *Fra Danish Crown til Møllevej 12* (se ovenstående tabel). Denne mængde udgør ca. 33 pct. (677.203/2.046.115) af den samlede vandmængde i de to selskabet. Denne vægt ganges på prisloftet på 8,91 kr. pr. m<sup>3</sup> for Ringsted Centralrenseanlæg A/S.

Det vægtede prisloft er beregnet til 26,74 kr. pr. m<sup>3</sup>, hvilket er højere end prisloftet på 26,72 kr. pr. m<sup>3</sup> for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S. Det vægtede prisloft overstiger prisloftet for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S skyldes, at Ringsted Centralrenseanlæg skal betale 32.000 kr. til Forsyningssekretariatet. Det skal her bemærkes, at den samlede aktivitet i de to selskaber er uændret efter spaltningen.

I henhold til bekendtgørelsens § 17, stk. 2 kan et vægtet gennemsnit af de nye prislofter ikke overstige det hidtidige prisloft ved uændret aktivitet. Derfor har Forsyningssekretariatet samlet reduceret driftsomkostninger for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S med 32.000 kr. med ovenstående vægtning. Dette behandles yderligere nedenfor.

### **Korrektion for spaltning**

Idet et vægtet gennemsnit af de nye prislofter for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S ikke kan overstige det hidtidige prisloft for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S ved uændret aktivitet, reduceres selskabernes samlede driftsomkostninger svarende til forøgelsen af selskabernes samlede 1:1-omkostninger. Den samlede reduktion i selskabernes driftsomkostninger er 32.000 kr. Ringsted Spildevand A/S' driftsomkostninger reduceres med 11.366 kr. hvilket svarer til en vægtning på ca. 36 pct. af forøgelsen af 1:1-omkostningerne på 32.000 kr. Vægtningen er beregnet på baggrund af selskabernes vandmængder anført i det ovenstående. Den anvendte vægt for Ringsted Spildevand A/S er ca. 36 pct.,  $([0,5 * [1.284.291 / 2.046.115]] + [84.621 / 2.046.115])$  pct.

PricewaterhouseCoopers har i høringsvar af 7. juni 2011 anført, at Ringsted Spildevand A/S ønsker prisloftet øget med 11.366 kr., idet sel-

skabet ikke finder det rimeligt, at 1:1 omkostninger ikke kan tillægges prisloftet grundet en tilfældighed i tidspunktet for selskabsetableringen.

Forsyningssekretariatet gør opmærksomt på, at alle 1:1 omkostninger i Ringsted Spildevand A/S er indregnet i prisloftet. Korrektionen af selskabets prisloft skyldes, at spaltningen af det oprindelige Ringsted Spildevand A/S medfører, at et vægtet gennemsnit af de nye prislofter for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S overstiger prisloftet for det oprindelige Ringsted Spildevand A/S. Det fremgår af § 17, stk. 2 i prisloftbekendtgørelsen, at et vægtet gennemsnit af de nye prislofter ikke kan overstige det hidtidige prisloft ved uændret aktivitet.

Korrektionen for spaltningen af det oprindelige Ringsted Spildevand A/S opgøres til 11.366 kr. for Ringsted Spildevand A/S.

## Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er ifølge § 27 adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen



Carsten Smidt  
Kontorchef