

Vejledning

Rettelser af mængder af anlægsaktiver i POLKA

Februar 2026



Vejledning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: +45 41 71 50 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Vejledning - Rettelser af mængder af anlægsaktiver i POLKA er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Februar 2026

Indhold

Kapitel 1	4
Formål og baggrund	4
1.1 Regelgrundlaget.....	4
1.2 Betydning af at få rettet POLKA.....	4
Kapitel 2	6
Indberetning af reviderede mængder af anlægsaktiver i POLKA.....	6
2.1 Skabelon til indberetning af reviderede mængder af anlægsaktiver i POLKA	6
2.2 Revisorpåtegning af reviderede mængder af anlægsaktiver i POLKA	7

Kapitel 1

Formål og baggrund

Alle vandselskaber, der er omfattet af den økonomiske regulering, har udfyldt et pris- og levetidskatalog (POLKA), som er et katalog med vandselskabernes anlægsaktiver pr. 1. januar 2009.

POLKA blev bl.a. brugt til at værdiansætte vandselskabernes aktiver i deres regulatoriske åbningsbalance i forbindelse med den økonomiske regulerings indførelse i 2010 og bruges i fastsættelsen af de økonomiske rammer.¹ Herudover anvendes POLKA til at beregne selskabernes anlægsomkostninger til brug for benchmarkingmodellen.

1.1 Regelgrundlaget

Det følger af bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (herefter ØR-bekendtgørelsen) § 47, stk. 3-4, at et vandselskab har mulighed for at få justeret dets fremtidige økonomiske rammer som følge af reviderede mængder i anlægsaktiverne i dets POLKA.

Den økonomiske ramme justeres, hvis et vandselskab oplyser, at der er fejl i mængderne af anlægsaktiver i dets nuværende POLKA, og indsender et POLKA med reviderede mængder samt dokumentation herfor. Vandselskabet har mulighed for at indberette et POLKA med reviderede mængder til os i forbindelse med indberetningsperioden for de økonomiske rammer i 2025, 2026 eller 2027. Hvis vandselskabet kan dokumentere, at de reviderede mængder er korrekte, og ændringerne er påtegnet af en revisor, vil vi rette vandselskabets POLKA fremadrettet på baggrund af de reviderede mængder.

1.2 Betydning af at få rettet POLKA

Vi anvender POLKA i to dele af den økonomiske regulering.

For det første anvender vi afskrivningsprofilen i POLKA fra 2017 i det økonomiske grundlag i de økonomiske rammer (en del af de omkostninger, der hvert år videreføres til næste års økonomiske rammer). Hvis afskrivningsprofilen fra 2017 fx stiger med 100.000 kr. som følge af reviderede mængder, vil det økonomiske grundlag tilsvarende stige med 100.000 kr. Dette vil også øge de økonomiske rammer for 2027 og frem med 100.000 kr., dog korrigeret for de prisjusteringer og effektiviseringskrav der ville have været gældende for beløbet, hvis de reviderede mængder havde ligget til grund for den oprindelige beregning.² Hvis de reviderede mængder fører til en reduktion af afskrivningsprofilen i POLKA fra 2017, vil vi reducere de økonomiske rammer efter samme metode.

For det andet anvender vi POLKA i beregningen af vandselskabernes omkostninger til brug for benchmarkingmodellen. Her anvender vi afskrivningsprofilerne for de år, som vi

¹ POLKA anvendes i det [økonomiske grundlag fra 2016](#), som danner grundlaget for alle økonomiske rammer fra 2017 og frem.

² Bemærk, at vi ikke genberegner benchmarkingmodellen, og at vi derfor i stedet laver et skøn af, hvad de tidligere effektiviseringskrav ville have været.

benchmarker. Vi anvender fx afskrivningsprofilen for 2024 og 2025 i benchmarkingen til de økonomiske rammer for 2027. En stigning i afskrivningsprofilen som følge af reviderede mængder vil alt andet lige føre til, at vandselskabet fremstår mindre effektivt i benchmarkingmodellen. Der er dog flere faktorer, der spiller ind i benchmarkingmodellen, og konsekvensen af de reviderede mængder i POLKA er derfor ikke entydig. Bemærk, at et vandselskab ikke nødvendigvis får stillet højere effektiviseringskrav, selvom de fremstår mindre effektive i benchmarkingmodellen. Det skyldes, at effektiviseringskravene stilles til vandselskabernes økonomiske rammer og ikke til deres faktiske omkostninger. For en overordnet gennemgang af benchmarkingen se vores hjemmeside under "[Forstå benchmarkingen](#)", og for en detaljeret gennemgang af benchmarkingmodellen se vores hjemmeside under "[Årlige resultater og modelbeskrivelser](#)".

Kapitel 2

Indberetning af reviderede mængder af anlægsaktiver i POLKA

I kan anmode om at få rettet mængderne af anlægsaktiver i jeres POLKA gennem VandData ved at bruge blanketten "Indberetning af reviderede mængder af anlægsaktiver i POLKA". I kan indberette rettelser til mængderne af anlægsaktiverne i jeres POLKA i perioden 1. marts-15. april i 2025, 2026 og 2027.

Indberetningen sker ved, at I først udfylder et POLKA med reviderede mængder af anlægsaktiver ved at bruge en Excel-skabelon for jeres specifikke selskab. I finder skabelonen for jeres selskab på vores [hjemmeside](#), og vi anbefaler at have den åben, når I læser nedenstående vejledning.

Derudover skal I vedhæfte dokumentation for de reviderede mængder i anlægsaktiverne. Det kan fx være et udtræk fra jeres asset management system eller en redegørelse for, hvorfor I har foretaget ændringen. Inden indberetningen kan indsendes, skal de reviderede mængder i POLKA revisorpåtegnes, hvilket sker i fanen "revisorpåtegning" i blanketten "Indberetning af reviderede mængder af anlægsaktiver i POLKA".

2.1 Skabelon til indberetning af reviderede mængder af anlægsaktiver i POLKA

Skabelonen til at revidere mængderne af anlægsaktiver i jeres POLKA tager udgangspunkt i jeres oprindelige POLKA. Det vil sige, at I kan se de oprindeligt indberettede mængder af anlægsaktiver i samme Excel-format, som blev anvendt i 2010.

Af hensyn til overskueligheden og genkendeligheden indeholder skabelonen de samme faner og beregninger som det oprindelige POLKA, selvom de ikke er direkte relevante for revideringen af mængderne af anlægsaktiver i POLKA. Vi har dog som udgangspunkt skjult alle de faner, der ikke er relevante for indberetningen, og det er kun muligt at rette i de celler, hvor der indgår mængder af anlægsaktiver.³

Boks 2.1 Før I går i gang

Det er vigtigt, at alle makroer er slået til, før I går i gang med at udfylde skabelonen. Hvis makroerne ikke er slået til, kan udfyldelse af skabelonen give forkerte værdier for afskrivningsprofilen, som kan vise en fejlagtig justering af vandselskabet afskrivningsprofil.

Hvis makroerne ikke er slået til, giver skabelonen en fejlbesked, når I åbner den. I fejlbeskeden fremgår en vejledning til, hvordan I slår makroer til. Hvis makroerne fortsat ikke er slået til, efter I har fulgt vejledningen, skal I kontakte os på vand@kfst.dk.

³ Vandselskaberne har dog mulighed for at få vist alle faner ved at højreklikke på fanelinjen i bunden af arket og vælge "Vis...". Bemærk, at der kan indgå oplysninger i de skjulte faner, som ikke er opdateret siden 2010, som fx adresse og kontaktpersoner. Disse skal ikke rettes, da vi ikke anvender dem.

Der er fire relevante faner i Excel-skabelonen, som I skal udfylde, hvis I vil revidere jeres mængder af anlægsaktiver i POLKA:

- » Produktionsanlæg
- » Distributionsanlæg
- » Fællesfunktionsanlæg
- » Oversigt Ændringer

Fanerne "Produktionsanlæg", "Distributionsanlæg", og "Fællesfunktionsanlæg" indeholder mængderne for alle de anlægsaktiver, der er indeholdt i POLKA. Her er det muligt at revidere mængderne af anlægsaktiver i kolonne D til kolonne Y. Hvis et drikkevandsselskab fx vil revidere mængden af ledningsnet under Ø 200 mm i landzonen, som er anlagt i perioden 1990-1994, skal de ændre mængden i celle "N5" i fanen "Distributionsanlæg". Samme princip gælder for spildevandsselskaberne.

Når I har foretaget en ændring i mængderne af anlægsaktiver i en af de tre faner, vil ændringen blive vist i den fjerde fane; "Oversigt Ændringer". Her fremgår alle de ændringer, som I har foretaget. Fanen viser både værdien for anlægsaktiverne før og efter jeres indtastede ændringer. Fanen viser ligeledes, hvordan de samlede afskrivninger i POLKA for 2026 ændres som følge af jeres reviderede mængder.

Når alle ændringerne er foretaget, skal I udfylde en begrundelse for hver ændring i fanen "Oversigt Ændringer", kolonne I. Af begrundelsen skal det fremgå, hvorfor ændringen er foretaget, og der skal samtidig henvises til den dokumentation, der skal uploades i indberetningsblanketten: "Indberetning af reviderede mængder af anlægsaktiver i POLKA" i VandData. Hvis der uploades forskellig dokumentation til de forskellige ændringer af mængder i anlægsaktiver, skal det tydeligt fremgå, hvilken dokumentation der hører til hvilke ændringer.

2.2 Revisorpåtegning af reviderede mængder af anlægsaktiver i POLKA

Når I har skrevet begrundelser for alle ændringerne af mængderne i anlægsaktiver, skal I klikke på feltet "Gem revisorversion". Feltet opretter et nyt dokument, som er en kopi af fanen "Oversigt Ændringer". Det er dette dokument, som revisor skal påtegne. Af dokumentet fremgår de indtastede ændringer og et samlet beløb for afskrivningerne i celle H8.

I skal som vandselskab skrive det samlede beløb for afskrivninger for 2026 fra revisorversionen ind i feltet "Samlede afskrivninger for 2026" i indberetningsblanketten: "Indberetning af reviderede mængder af anlægsaktiver i POLKA" i VandData. Derudover skal I som vandselskab overfor revisor sandsynliggøre de indberettede ændringer af mængderne.

Revisor skal kontrollere vandselskabets sandsynliggørelse af ændringer af mængder og eventuelt sammenholde dette med asset management system, GIS-systemer eller lign. Revisor skal desuden påse de indtastede ændringer og kontrollere, at beløbet for de samlede afskrivninger for 2026 stemmer overens i Excel-skabelonen og i indberetningsblanketten. Det sker i praksis ved at sætte et flueben ud for beløbet for samlede afskrivninger for 2026 på fanen "Revisorpåtegning" i indberetningsblanketten: "Indberetning af reviderede mængder af anlægsaktiver i POLKA" i VandData. Derudover skal revisor vedhæfte en udfyldt revisorerklæring med underskrift på revisor. I kan finde skabelon til revisorerklæring sammen med denne vejledning.

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med vandselskabets indberetning, skal revisor tage forbehold i revisorerklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis selskabet ikke frembringer tilstrækkelig dokumentation for indberettede ændringer eller hvis ændringerne vedrører anlæg der enten er anskaffet efter 2010 eller allerede indgår i vandselskabets POLKA.

Bemærk, at både det nye dokument til revisor og selve skabelonen med de reviderede mængder skal uploades i VandData indberetningsblanketten: "Indberetning af reviderede mængder af anlægsaktiver i POLKA".
