

Aalborg Kloak A/S

Bilag B

Sag nr. 18/07329

Tillæg

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg:

1. Fjernelse af fejlkoblinger
2. Spildevandskloakering
3. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Fjernelse af fejlkoblinger

I har ansøgt om et tillæg på 2.655.404 kr. til driftsomkostninger til målet fjernelse af fejlkoblinger.

For at opnå tillæg til mål, skal målet være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom det skal overstige en væsentlighedsgrænse på en procent af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår.¹ Desuden skal målet ligge ud over selskabets ordinære drift.²

I har oplyst, at målet vedrørende fjernelse af fejlkoblinger oprindeligt er godkendt i jeres økonomiske ramme for 2018. Videre har I oplyst, at jeres samlede driftsomkostninger til målet i 2017 har været 2.655.404 kr. Derudover har I oplyst, at der ikke er sket væsentlige ændringer i forudsætninger for ansøgning om tillægget i forhold til det tillæg i fik godkendt i jeres økonomiske ramme for 2018.

Det fremgår af jeres afgørelse om økonomiske rammer for 2018 - 2021, at vi har godkendt et tillæg for driftsomkostninger til målet Fjernelse af fejlkoblinger, og at I har opnået et tillæg hertil på 1.059.734 kr. (1.078.279 kr. i 2017-niveau). Det er alene meromkostningen, der kan opnå tillæg til. Da jeres samlede omkostninger til målet i 2017 har været 2.655.404 kr. udgør meromkostningen 1.577.125 kr. i 2017-niveau (2.655.404 kr. - 1.078.279 kr.).

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00

Fax 41 71 51 00

CVR-nr. 10 29 48 19

vand@kfst.dk

www.kfst.dk

FORSYNINGSSSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

På baggrund af jeres oplysning om at der ikke er sket væsentlige ændringer i forudsætningerne for ansøgningen i forhold til det mål, som vi tidligere har godkendt, kan der gives tillæg, hvis meromkostningen opfylder væsentlighedsbetingelsen. De øvrige betingelser må anses for opfyldt.

Da meromkostningen til målet i 2017 overstiger 500.000 kr. inden for et kalenderår, er væsentlighedsbetingelsen opfyldt.

På baggrund heraf har vi godkendt jeres ansøgning om tillæg for meromkostninger til målet fjernelse af fejlkoblinger. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 der udgør 1.577.125 kr.

2. Spildevandskloakering

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af en udvidelse af selskabets forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har ansøgt om tillæg på 2.730.221 kr. til anlægsomkostninger.

For at opnå tillæg, skal der således være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. I skal derudover godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter tillæggets størrelse.³

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der vil ske en udvidelse af jeres forsyningsområde, idet det er blevet pålagt grundejere forbedret spildevandsrensning af hensyn til at forbedre tilstanden i et aftagende å-system. Der er derfor 78 grundejere i det åbne land, som har udnyttet deres ret til at komme på det offentlige kloaksystem. I har blandt andet henvist til betalingslovens § 7a om kontraktretligt medlemskab sammenholdt med spildevandsplanens (for 2016-2017) og vandplanens skravering af områder.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Forøgelse som følge af en udvidelse af forsyningsområde eller håndterede vandmængder

Det er en betingelse for at få et tillæg, at I kan godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde.

I har oplyst, at I som følge af spildevandskloakeringen har etableret minirensanlæg for en samlet anlægsomkostning på 2.730.221 kr., som afskrives over 40 år. De samlede årlige afskrivninger udgør således 68.256 kr.

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at forøgelsen af jeres anlægsomkostninger er en følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Sammenfatning

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger på den samlede anlægsomkostning på 2.730.221 kr., hvilket udgør 68.256 kr.

3. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2017.

Det er vores vurdering, at de indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede, og I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør 2.161.306 kr.

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 9.