

Vestforsyning Spildevand A/S

Bilag B

Sag nr. 18/07313

Tillæg

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg:

1. Separering af fælles kloakerede oplande i Vinderup for at mindske miljøbelastningen fra overløbsbygværker
2. Separering og sanering af oplande i Holstebro By
3. Motorvej Herning-Holstebro
4. Udvidelse af forsyningsområde med boligområde ved Alstrup
5. Udvidelse af forsyningsområde med boligområde ved Tingager Enge
6. Udvidelse af forsyningsområdet med boligområde ved Hornshøj
7. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Separering af fælles kloakerede oplande i Vinderup for at mindske miljøbelastningen fra overløbsbygværker

For at opnå tillæg til mål, skal målet være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom det skal overstige en væsentlighedsgrænse på en procent af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår.¹ Desuden skal målet ligge ud over selskabets ordinære drift.²

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at dokumentationen for, at målet er kommunalt godkendt fremgår af Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016. Spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet den 15. november 2011.

Det er vores vurdering, at det fremsendte dokumenterer, at målet er kommunalt godkendt.

Omkostningen skal være væsentlig

I har oplyst, at de samlede afholdte anlægsomkostninger til separatkloakeringen i 2017 udgør 845.484 kr. med en levetid på 75 år. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 12. april 2018.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00

Fax 41 71 51 00

CVR-nr. 10 29 48 19

vand@kfst.dk

www.kfst.dk

FORSYNINGSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

I har videre oplyst, at omkostningerne til separatkloakeringen fordeler sig således:

Ledning	Anlægsomkostning	Levetid	Afskrivning
Regnvandsledninger	483.390 kr.	75 år	6.445 kr.
Spildevandsledninger	362.094 kr.	75 år	4.828 kr.

Det er alene muligt, at få tillæg til de omkostninger der relaterer sig til regnvandsledningen. Der er i jeres økonomiske rammer indregnet et investeringstillæg til jeres eksisterende ledninger. Omkostninger til en udskiftning af eksisterende ledninger skal holdes inden for jeres eksisterende investeringstillæg.

De samlede årlige lineære afskrivninger til regnvandsledningen udgør 6.445 kr. i 2017.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at væsentlighedsgrænsen ikke er opfyldt.

Sammenfatning

På baggrund af ovenstående kan det sammenfattes, at vi ikke har godkendt jeres ansøgning om tillæg til separering af fælleskloakeret oplande i Vinderup, allerede fordi omkostningerne til målet ikke overstiger væsentlighedsgrænsen.

Høringssvar om tillæg til separatkloakering

I har i jeres høringssvar af 27. september 2018 angivet, at I ikke opfatter væsentlighedsgrænsen i ØR-bekendtgørelsens § 11 sådan, at det er de lineære afskrivninger, der skal overstige væsentlighedsgrænsen.

Omkostningerne til tillæg efter ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1 skal overstige 500.000 kr. inden for et kalenderår. Omkostningerne kan bestå af drifts- og anlægsomkostninger samt finansielle omkostninger. Anlægsomkostninger er i ØR-bekendtgørelsen defineret som "[d]e årlige lineære afskrivninger på anlægsomkostningen beregnet på baggrund af standardlevetider i pris- og levetidskataloget".³ Da væsentlighedsgrænsen skal vurderes ud fra de samlede omkostninger inden for et kalenderår, vil dette inkludere de årlige driftsomkostninger, de årlige lineære afskrivninger og de årlige finansielle omkostninger.

Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres statusmeddelelse.

2. Separering og sanering af oplande i Holstebro By

For at opnå tillæg til mål, skal målet være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom det skal overstige en væsentligheds-

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr.6

grænse på en procent af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår.⁴ Desuden skal målet ligge ud over selskabets ordinære drift.⁵

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at dokumentationen for, at målet er kommunalt godkendt fremgår af Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016. Spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet den 15. november 2011.

Det er vores vurdering, at det fremsendte dokumenterer, at målet er kommunalt godkendt.

Omkostningen skal være væsentlig

I har oplyst, at de samlede afholdt anlægsomkostningerne til separatkløakeringen i 2017 udgør 2.927.556 kr. med en levetid på 75 år. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 12. april 2018.

I har videre oplyst, at omkostningerne til separatkløakeringen fordeler sig således:

Ledning	Anlægsomkostning	Levetid	Afskrivning
Regnvandsledninger	1.434.562 kr.	75 år	19.127 kr.
Spildevandsledninger	1.492.994 kr.	75 år	19.907 kr.

Det er alene muligt, at få tillæg til de omkostninger der relatere sig til den ekstra ledning. Der er i jeres økonomiske rammer indregnet et investeringstillæg til jeres eksisterende ledninger. Omkostninger til en udskiftning af eksisterende ledninger skal holdes inden for jeres eksisterende investeringstillæg.

De samlede lineære afskrivninger til regnvandsledningen udgør 19.127 kr. i 2017.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at væsentlighedsgrænsen ikke er opfyldt.

Sammenfatning

På baggrund af ovenstående kan det sammenfattes, at vi ikke har godkendt jeres ansøgning om tillæg til separering og sanering af oplande i Holstebro By, allerede fordi omkostningerne til målet ikke overstiger væsentlighedsgrænsen.

3. Motorvej Herning-Holstebro

I forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 har I ansøgt om tillæg til omlægning af forsyningsledninger som følge af motorvejsbyggeri.

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

I har oplyst, at I som følge af etableringen af motorvejen mellem Herning og Holstebro skal flytte jeres forsyningsledninger, som ligger indenfor motorvejens tracé. I har henvist til Rettigheds- og betalingsaftale mellem vejdirektoratet og Vestforsyning A/S, hvor de nærmere betingelser for flytning af ledningerne fremgår. Omkostningerne er meromkostninger i forhold til det projekt, som blev godkendt i jeres økonomiske ramme for 2018.

Jeres anlægsomkostninger til omlægning af forsyningsledninger har været 76.583 kr., som afskrives over 75 år. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 12. april 2018.

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af nødvendige omkostninger eller erstatninger i forbindelse med flytning af forsyningsledninger.⁶

For at der er tale om nødvendige omkostninger eller erstatninger, er det en forudsætning, at der er tale om flytning af forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet.

Det er på baggrund af jeres oplysninger og den fremsendte dokumentation vores vurdering, at I har godtgjort, at flytningen af jeres forsyningsledninger er en følge af arealejers retmæssige råderet over arealet, og at jeres anlægsomkostninger har været nødvendige i forbindelse med flytningen af jeres forsyningsledninger.

Sammenfatning

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger på den samlede anlægsomkostning på 76.583 kr., hvilket udgør 1.021 kr.

4. Udvidelse af forsyningsområde med boligområde ved Alstrup

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af en udvidelse af selskabets forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har ansøgt om et tillæg på 4.372.708 kr. til anlægsomkostninger. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 12. april 2018.

For at opnå tillæg, skal der således være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. I skal derudover godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter tillæggets størrelse.⁷

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at I har haft en udvidelse af jeres forsyningsområde. Udvidelsen består af nye udstykninger i boligområdet ved Alstrup.

I har yderligere indsendt lokalplan nr. 1115 som dokumentation for, at I har udvidet jeres forsyningsområde.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Forøgelse som følge af en udvidelse af forsyningsområde eller håndterede vandmængder

Det er en betingelse for at få et tillæg, at I kan godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af forsyningsområdet har haft samlede anlægsomkostninger i 2017 på 4.372.708 kr. Omkostningerne fordeler sig således:

Investering	Anlægsomkostning	Levetid	Afskrivning
Pumpestation	137.414 kr.	50 år	2.748 kr.
Ledningsnet	4.235.294 kr.	75 år	56.471 kr.

De samlede årlige lineære afskrivninger udgør 59.219 kr.

Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at forøgelsen af jeres anlægsomkostninger er en følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Sammenfatning

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger på de samlede anlægsomkostninger på 4.372.708 kr., hvilket udgør 59.219 kr.

5. Udvidelse af forsyningsområde med boligområde ved Tingager Enge

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af en udvidelse af selskabets forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har ansøgt om et tillæg på 315.890 kr. til anlægsomkostninger. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 12. april 2018.

For at opnå tillæg, skal der således være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. I skal derudover godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af

udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter tillæggets størrelse.⁸

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at I har haft en udvidelse af jeres forsyningsområde. Udvidelsen består af udbygning af et nyt naturkvarter med boliger, der har adgang til grønne fællesarealer.

I har yderligere indsendt lokalplan nr. 1136 som dokumentation for, at har udvidet jeres forsyningsområde.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Forøgelse som følge af en udvidelse af forsyningsområde eller håndterede vandmængder

Det er en betingelse for at få et tillæg, at I kan godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af forsyningsområdet har haft samlede anlægsomkostninger i 2017 på 315.890 kr. med en levetid på 75 år. De samlede årlige lineære afskrivninger udgør 4.212 kr.

Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at forøgelsen af jeres anlægsomkostninger er en følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Sammenfatning

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger på de samlede anlægsomkostninger på 315.890 kr., hvilket udgør 4.212 kr.

6. Udvidelse af forsyningsområdet med boligområde ved Hornshøj

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af en udvidelse af selskabets forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har ansøgt om et tillæg på 3.430.152 kr. til anlægsomkostninger. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 12. april 2018.

For at opnå tillæg, skal der således være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. I skal derudover godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter tillæggets størrelse.⁹

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at I har haft en udvidelse af jeres forsyningsområde. Udvidelsen består af udstykning af et nyt boligområde ved Hornshøj.

I har yderligere indsendt lokalplan nr. 1119 som dokumentation for, at har udvidet jeres forsyningsområde.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Forøgelse som følge af en udvidelse af forsyningsområde eller håndterede vandmængder

Det er en betingelse for at få et tillæg, at I kan godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af forsyningsområdet har haft samlede anlægsomkostninger i 2017 på 3.430.152 kr. Omkostningerne fordeler sig således:

Investering	Anlægsomkostning	Levetid	Afskrivning
Pumpestationer	160.342 kr.	50 år	3.207 kr.
Ledningsnet	3.269.809 kr.	75 år	43.597 kr.

De samlede årlige lineære afskrivninger udgør 46.804 kr.

Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at forøgelsen af jeres anlægsomkostninger er en følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Sammenfatning

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger på de samlede anlægsomkostninger på 3.430.152 kr., hvilket udgør 46.804 kr.

7. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2017.

Det er vores vurdering, at de indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede, og I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør 125.650 kr.

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 9.