

Frederikshavn Vand A/S
Knivholtvej 15
Postboks 210
9900 Frederikshavn

Den 12. oktober 2018
Sag nr. 18/07098

Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020

Indledning

I er omfattet af vandsektorloven¹, og derfor skal I have fastsat en økonomisk ramme.

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, fastsætter vi en økonomisk ramme for hver forsyningssort. Den økonomiske ramme udmeldes som en samlet indtægtsramme.

Afgørelse

Vi har fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2019 og 2020.²

I 2019 udgør jeres indtægtsramme: 94.735.373 kr.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 94.176.320 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Begrundelsen finder I på de følgende sider.

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00
Fax 41 71 51 00
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSSSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

¹ Jf. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (vandsektorloven) § 2, stk. 1

² Jf. vandsektorlovens § 6, stk. 1

Indhold

Sagsfremstilling	3
Begrundelse	4
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019	5
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020	6
Grundlag i jeres økonomiske ramme.....	7
Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger.....	8
Ikke-påvirkelige omkostninger.....	9
Individuelt effektiviseringskrav.....	10
Generelt effektiviseringskrav	15
Historisk over- eller underdækning	16
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	17
Tillæg.....	18
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	19
Klagevejledning.....	20

Sagsfremstilling

I har i indberetningsperioden den 1. marts 2018 – 15. april 2018 indberettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020.³

Vi har på baggrund af jeres indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse.

Nedenfor kan I se resultatet af kontrollen samt eventuelle tillæg eller fradrag i den økonomiske ramme. I kan læse nærmere herom i de vedlagte bilag.

Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 29. august 2018 med høringsfrist den 12. september 2018.

I har afgivet høringssvar den 12. september 2018. I har bemærkninger vedrørende:

- Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016
- Individuelt effektiviseringskrav, costdriver-sammensætning
- Drift af vandværk på Hirsholm Ø

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Tillæg og Individuelt effektiviseringskrav. Derudover er der i kapitlet Individuelt effektiviseringskrav angivet, hvordan høringssvarene påvirker jeres individuelle effektiviseringskrav.

³ Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) § 17, stk. 2 og 3

Begrundelse

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven samt ØR-bekendtgørelsen.

I har indberettet en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m³. Det betyder, at vi skal fastsætte en *indtægtsramme*⁴ for jer, og at I samtidig er omfattet af den *totaløkonomiske benchmarking*⁵.

Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber.⁶

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2019 og 2020 er delt op, så *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens *selve beregningen* af indtægtsrammen fremgår af bilag A.

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 4

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	60.946.532	kr.		
Korrektion af grundlag - Drift	-666.836	kr.		
Korrektion af grundlag - Anlæg	1.347.979	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	219.996	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	1.045.226	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-1.150.208	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-519.075	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-343.500	kr.		
Omkostninger i alt	60.880.115	kr.	60.880.115	kr.
Ikke påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	30.059.231	kr.	30.059.231	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2018				
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	161.580	kr.	161.580	kr.
Historisk over eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer				
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	3.634.448	kr.	3.634.448	kr.
Økonomisk ramme for 2019			94.735.373	kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	60.880.115	kr.	
Prisudvikling i kr.	1.028.874	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-1.132.214	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-517.290	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-346.266	kr.	
Omkostninger i alt	59.913.219	kr.	59.913.219
Ikke påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	30.567.232	kr.	30.567.232
Historisk over eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer			
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	3.695.870	kr.	3.695.870
Økonomisk ramme for 2020			94.176.320 kr.

Grundlag i jeres økonomiske ramme

Vi foretog en korrektion af jeres grundlag, som blev oplyst, men ikke indregnet, i forbindelse med jeres statusmeddelelse for 2018. Korrektionen vedrørte planlagte investeringer for 2016 og budgetterede omkostninger til miljø- og servicemål i 2016.

Det korrigerede grundlag bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.⁷

Opgørelsen af jeres korrigerede grundlag fremgår af jeres bilag B, som er fremsendt sammen med jeres statusmeddelelse for 2018.

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger

Vi foretager en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ikke-påvirkelige omkostninger.

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 156.254 kr.

Tilpasningen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår af fane 2.1 i bilag A.

Ikke-påvirkelige omkostninger

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.⁸ Jeres ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år justeret.

Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger

I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har vurderet, at de ikke-påvirkelige omkostninger kan godkendes.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 29.068.416 kr.

Vi har indregnet de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2019.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 5 i bilag A.

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4

Individuelt effektiviseringskrav

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.⁹

I har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, som er lavere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor korigeret jeres indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav.¹⁰

Vi fastsætter det individuelle effektiviseringskrav på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i den totaløkonomiske benchmarking.

Høringssvarets påvirkning af det individuelle effektiviseringskrav

På baggrund af jeres høringssvar af 12. september 2018 er jeres økonomiske ramme tilpasset, og som konsekvens heraf er benchmarkingen blevet genberegnet, efficiensscore er højere og det individuelle effektiviseringskrav i pct. er lavere.

Særlige forhold

Ved fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringspotentiale kan der blandt andet tages hensyn til eventuelle særlige forhold. Der er tale om et særligt forhold, hvis I udfører en aktivitet, som medfører en ekstra omkostning med stor økonomisk betydning for jer, og som lever op til følgende krav, jf. kapitel 5 i ”Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking (drikkevand)”¹¹:

- Rammebetingelse
- Særlighed
- Væsentlighed

Hertil kommer, at betingelserne skal dokumenteres.

I har angivet følgende særlige forhold:

- Monitoring: 13.853 kr.
- Skagen Vandværk: 1.500.000 kr.

Monitoring

I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2019-2020 søgt om særlige forhold for monitoring af grundvandsforholdene ved Skagen Odde.

⁹ <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2019>

¹⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.

¹¹ <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/gældende-vejledninger/>

I har tidligere fået godkendt et særligt forhold for monitorering af grundvandsforhold. Siden da har vi revideret OPEX-delen af benchmarkingmodellen. I den forbindelse udsendte vi en konteringsvejledning, der skulle instruere selskaberne i at opdele og indberette driftsomkostninger til brug for beregningerne af de nye omkostningsækvivalenter. I den vejledning står der under costdriveren boringer: "Boringer er den enhed, som løfter råvand fra undergrunden op til vandværket. Boringer omfatter råvandsboringer, afværgeboringer, pejleboringer, monitoringsboringer, pumpen ved boringen og pumper og pumpestationer mellem boringen og vandværket samt råvandsledninger." Driftsomkostninger til monitoringsboringer er derfor i den nye OPEX-model dækket af costdriveren boringer. Omkostningen opfylder derfor ikke kravet om særlighed.

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes.

Skagen Vandværk

I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2019-2020 søgt om særlige forhold for vandbehandlingen på Skagen Vandværk.

I har i jeres ansøgning dokumenteret, hvilke behandlingsprocesser I foretager på Skagen Vandværk, og at disse behandlingsprocesser er nødvendige da råvandet ved Skagen Vandværk har et højt indhold af blandt andet humus og klorid. Det er vores vurdering, at vores indberetningsmulighed for avanceret vandbehandling ikke er dækkende for jeres samlede behandlingsprocesser, da det er nødvendigt at rense vandet ekstra for at opnå drikkevandskvalitet.

I jeres ansøgning foreslår I en trappemodel til at beregne en alternativ costdriver for Skagen Vandværk. Vores praksis i forhold til særlige forhold er at fratrække den faktiske meromkostning fra inputtet i modellen. Det vil sige de faktiske omkostninger. I jeres ansøgning har I ikke angivet en meromkostning men udelukkende de samlede driftsomkostninger fra Skagen Vandværk. Vi beregner derfor meromkostningen som de samlede driftsomkostninger fratrækket det netvolumenbidrag, I får fra den udpumpede vandmængde fra Skagen Vandværk. Da I har samlede driftsomkostninger på Skagen Vandværk på 3.660.511 kr., og I får et netvolumenbidrag på 870.495 fra den udpumpede vandmængde, har vi beregnet en meromkostning på 2.790.016 kr.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at der kan tages højde for Skagen Vandværk i forbindelse med jeres benchmarking for 2019-2020. I kompenseres derfor med 2.790.016 kr. i benchmarkingmodellen.

Costdriver-sammensætning

Vi har analyseret betydningen af jeres sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af det individuelle effektiviseringspotentiale.

Det er vores vurdering, at I ikke har en særlig sammensætning af cost-driverne. Det betyder, at der ikke er grundlag for at reducere jeres effektiviseringspotentiale som følge heraf. En beskrivelse af costdriveranalysen og resultaterne fremgår af bilag 1 og 5 i modelpapiret om benchmarkingen for 2019.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 6 i bilag A. Af bilag C fremgår de gennemførte investeringer i 2010-2017, som indgår i benchmarkingen.

Høringssvar om costdriver-sammensætning

I har i høringssvar den 12. september 2018 angivet, at I mener, I har en speciel costdriver-sammensætning for følgende costdriverne:

1. Boringer og råvandsledninger
2. Trykforøger- og trykreduktionsstationer
3. Rentvandsledninger og stik

Indledningsvist bemærker vi, at benchmarkingmodellen er baseret på costdriverne, hvor omkostningsfunktionerne er estimeret på baggrund af sektorens egne omkostninger. Costdriverne udtrykker en gennemsnitsbetragtning for omkostningerne. At et selskab afviger fra gennemsnittet og dermed enten har højere eller lavere omkostninger end costdriveren tilsiger, giver ikke i sig selv anledning til, at der er tale om et særligt forhold.

De enkelte costdriverne behandles enkeltvist i det følgende.

Boringer og råvandsledninger

I angiver i høringssvaret, at I mener, at Frederikshavn Vand har den mindste oppumpede mængde vand per boring blandt alle vandselskaber, som indgår i benchmarking. Samtidigt skriver I, at jeres råvandsledninger er længere end gennemsnittet. I angiver, at netvolumenbidraget fra costdriveren for boringer og råvandsledninger derfor bør øges med 50 pct.

Vi vurderer, at I ikke har en sammensætning af boringer og råvandsledninger, der bør kompenseres for i benchmarkingmodellen.

Netvolumenbidraget fra boringer og råvandsledninger er bestemt ud fra jeres samlede oppumpede vandmængde. Antallet af boringer indgår ikke, da det i forbindelse med revisionen af omkostningsækvivalenterne i benchmarkingmodellen (OPEX-modellen) i 2017 blev fundet, at korrelationen mellem oppumpet vandmængde og antal boringer er meget stor. Omkostningsækvivalenten omfatter også drift af råvandsledninger. Længden af råvandsledninger indgår ikke i omkostningækvivalenten, da der også her blev fundet en stor korrelation med oppumpet vandmængde.

Vi laver ved hver benchmarking en analyse af alle selskabers costdriver-sammensætning. Hvis et selskab har en speciel sammensætning af cost-

drivere, der er til ugunst for dem i forhold til de andre selskaber, kompenseres de herfor i benchmarkingen. Årets analyse viser ingen speciel costdriver-sammensætning for Frederikshavn Vand.

Vi har på baggrund af ovenstående ikke ændret i jeres økonomiske ramme.

Trykforøger og trykreduktionsstationer

I angiver, at det på grund af tyndtbefolkede områder er nødvendigt for jer at have ekstra trykforøger- og trykreduktionsstationer. I skriver, at I har omkostninger til trykforøgere, som er 40 pct. højere end, hvad den tilsvarende costdriver tildeler i benchmarkingmodellen. Til dette bemærker I yderligere, at Frederikshavn Vand ikke indgik i estimeringen af den pågældende costdriver.

Vi vurderer, at jeres sammensætning af trykforøger- og trykreduktionsstationer ikke giver anledning til kompensation i benchmarkingmodellen.

Netvolumenbidraget for trykforøger- og trykreduktionsstationer bestemmes ud fra antal eller maks. kapacitet. Hvis det er nødvendigt at have ekstra trykforøger- eller trykreduktionsstationer, vil det afspejles i netvolumenbidraget. At I har højere driftsomkostninger end det beregnede gennemsnitlige netvolumenbidrag for en costdriver giver ikke anledning til at antage en speciel costdriversammensætning.

Det er korrekt, at I er fjernet som outlier i estimeringen af costdriveren for trykforøgerstationer. Outliers fjernes, hvis de betragtes som ekstreme observationer, for at sikre det bedste estimat for hele sektoren. Det medfører ikke, at costdriveren ikke kan bruges til at beregne selskabets netvolumen, da vi vurderer det som det bedste estimat for costdriveren.

Som beskrevet under boringer og råvandsledninger viser årets analyse af costdriversammensætning ingen speciel sammensætning af costdriverne for Frederikshavn Vand.

Vi har på baggrund af ovenstående ikke ændret i jeres økonomiske ramme.

Rentvandsledninger og stik

I angiver, at I på grund af et stort forsyningsområde har lange transmissionsledninger uden stik, og at I derfor ikke kompenseres tilstrækkeligt for driftsomkostninger til disse. I bemærker, at I har 0,0350 adresser per km ledning mod et gennemsnit på 0,0662. I angiver, at store områder er tyndt befolkede eller sommerhusområder.

Vi vurderer, at costdriveren ledninger og stik tager højde for omkostningerne til ledninger og stik. Netvolumenmålet beregnes ud fra det samlede antal af stik på ledninger i land- og sommerhusområder, da det blev fundet, at dette er det underliggende forhold, der bedst beskriver driftsomkostningerne til stik og ledninger.

Som beskrevet under boringer og råvandsledninger viser årets analyse af costdriversammensætning ingen speciel sammensætning af costdriverne for Frederikshavn Vand.

I angiver, at det er nødvendigt at have udluftningsventiler på grund af de lange stik. Ventiler er en del af pris- og levetidskataloget, hvorfor vi vurderer, at det ikke er særligt.

Vi har på baggrund af ovenstående ikke ændret i jeres økonomiske ramme.

Høringssvar om drikkevand på Hirsholm Ø

I har i høringssvar den 12. september 2018 angivet, at I er pålagt at sørge for drikkevand på øen Hirsholm. I oplyser, at Naturstyrelsen ejer anlæggene på øen, og at I er pålagt driften. I har indsendt dokumentation for driftsudgifterne i 2017. Den 20. september 2018 oplyser I yderligere, at I i indberetningen til benchmarking ikke har indberettet costdrivere for øen.

Vi mener ikke, det er normalt for et drikkevandsselskab at skulle sørge for drikkevand på en lille ø. Derfor kan jeres driftsomkostninger behandles som et særligt forhold, der kan tages hensyn til i benchmarkingen.

Da I ikke har indberettet produktionen på Hirsholm, indgår arbejdet på Hirsholm ikke på outputsiden i benchmarkingen. Vi mener derfor, at I kan kompenseres for alle driftsomkostningerne på 199.382 kr. i årets benchmarking.

Fremover skal I indberette aktiviteterne på Hirsholm til OPEX-delen af benchmarking. Hvis I fortsat mener, at driften skal betragtes som et særligt forhold, skal I opgøre meromkostningerne ved at levere vand på Hirsholm.

Vi har på baggrund af ovenstående ændret jeres individuelle effektiviseringskrav.

Generelt effektiviseringskrav

Vi har korrigeret jeres økonomiske ramme med et generelt effektiviseringskrav på jeres driftsomkostninger og jeres anlægsomkostninger.

Det generelle effektiviseringskrav på jeres *driftsomkostninger* udgør to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme for 2017.¹²

Det generelle krav på jeres *anlægsomkostninger* udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017.¹³ Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen.¹⁴

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 7 i bilag A.

¹² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

¹³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 2. Selve beregningen af produktivitetsudviklingen fremgår af ”Pris- og produktivitetsudvikling”, som er tilgængelig på vores hjemmeside: <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/økonomiske-rammer/analyser>

Historisk over- eller underdækning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte prislofter deres gyldighed.¹⁵ Vi har indregnet en eventuel resterende historisk over- eller underdækning frem til og med 2020.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 8 i bilag A.

¹⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4

Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

Vi har kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammerne i kontrolperioden. Kontrolperioden indeholder jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017. Jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017 er kontrolleret særskilt.

I har samlet set fået et tillæg for korrektion af budgettal samt kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2016 (KorPL16). Beløbene fremgår af tabel 2, fane 9 i bilag A. Den del af tillægget for KorPL16, som I ikke har anvendt i 2017, bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019 og 2020.¹⁶

I har ikke opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017. I har således heller ikke opkrævet tillægget for KorPL16. Derfor får I indregnet dette tillæg i jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020. Tillægget bliver fordelt ligeligt på årene 2019 og 2020.

Tillægget udgør 7.029.297 kr.

Da I ikke har opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017, har I mulighed for at opkræve denne difference i et senere år i kontrolperioden eller det sidste år i reguleringsperioden. I har derfor mulighed for at opkræve differencen i 2018. Hvis I ikke opkræver differencen fra 2017 i 2018, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.

Opgørelsen fremgår af fane 9 i bilag A.

¹⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 6

Tillæg

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg:

1. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2017.

Det er vores vurdering, at de indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede, og I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør 16.955.042 kr., samt jeres årlige finansielle omkostninger på 5.992.822 kr. Dette udgør samlet et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 på 22.947.864 kr.

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 10.

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 11 i bilag A.

Høringssvar om anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

I har i jeres høringssvar af 12. september 2018 angivet, at der er sket en fejl i jeres indberetning af beløbene for jeres anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016.

Vi har indført de korrekte anskaffelsespriser og finansielle omkostninger i oversigten over jeres anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016. Jeres tillæg til den økonomiske ramme for 2019 udgør herefter 216.340 kr., svarende til de årlige, lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter.

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.¹⁷

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

A handwritten signature in dark ink that reads "Tone Madsen". The script is cursive and fluid.

v/ Tone Madsen

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.¹⁸ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.¹⁹

Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:

- 1) offentlige myndigheder,
- 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og
- 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der bliver fastsat i medfør heraf, kan I ikke indbringe for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.²⁰

¹⁸ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

¹⁹ Jf. vandsektorlovens § 27

²⁰ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2