

Vordingborg Vand A/S
Brovejen 10
4760 Vordingborg

Den 12. oktober 2018
Sag nr. 18/07322

Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020

Indledning

I er omfattet af vandsektorloven¹, og derfor skal I have fastsat en økonomisk ramme.

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, fastsætter vi en økonomisk ramme for hver forsyningssart. Den økonomiske ramme udmeldes som en samlet indtægtsramme.

Afgørelse

Vi har fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2019 og 2020.²

I 2019 udgør jeres indtægtsramme: 21.287.537 kr.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 21.056.961 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Begrundelsen finder I på de følgende sider.

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00
Fax 41 71 51 00
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSSSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

¹ Jf. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (vandsektorloven) § 2, stk. 1

² Jf. vandsektorlovens § 6, stk. 1

Indhold

Sagsfremstilling	3
Begrundelse	4
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019	5
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020	6
Grundlag i jeres økonomiske ramme.....	7
Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger.....	8
Ikke-påvirkelige omkostninger.....	9
Individuelt effektiviseringskrav.....	10
Generelt effektiviseringskrav	14
Historisk over- eller underdækning	15
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	16
Tillæg.....	17
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	20
Klagevejledning.....	21

Sagsfremstilling

I har i indberetningsperioden den 1. marts 2018 – 15. april 2018 indberettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020.³

Vi har på baggrund af jeres indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse.

Nedenfor kan I se resultatet af kontrollen samt eventuelle tillæg eller fradrag i den økonomiske ramme. I kan læse nærmere herom i de vedlagte bilag.

Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 4. september 2018 med høringsfrist den 18. september 2018.

I har afgivet høringssvar den 18. september 2018. I har bemærkninger vedrørende:

- Særlige forhold
- Særlig sammensætning af costdrivere

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Individuelt effektiviseringskrav. Derudover er der i kapitlet Individuelt effektiviseringskrav også angivet, hvordan høringssvarene påvirker jeres individuelle effektiviseringskrav.

³ Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) § 17, stk. 2 og 3

Begrundelse

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven samt ØR-bekendtgørelsen.

I har indberettet en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m³. Det betyder, at vi skal fastsætte en *indtægtsramme*⁴ for jer, og at I samtidig er omfattet af den *totaløkonomiske benchmarking*⁵.

Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber.⁶

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2019 og 2020 er delt op, så *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens *selve beregningen* af indtægtsrammen fremgår af bilag A.

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 4

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	16.148.927	kr.		
Korrektion af grundlag - Drift	0	kr.		
Korrektion af grundlag - Anlæg	14.023	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	27.928	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	273.626	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-329.290	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-152.853	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-82.773	kr.		
Omkostninger i alt	15.899.589	kr.	15.899.589	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	6.034.011	kr.	6.034.011	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2018				
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	30.685	kr.	30.685	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer				
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	-676.747	kr.	-676.747	kr.
Økonomisk ramme for 2019			21.287.537	kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	15.899.589	kr.	
Prisudvikling i kr.	268.703	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-323.366	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-152.327	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-83.439	kr.	
Omkostninger i alt	15.609.160	kr.	15.609.160 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	6.135.985	kr.	6.135.985 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0 kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer			
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	-688.184	kr.	-688.184 kr.
Økonomisk ramme for 2020			21.056.961 kr.

Grundlag i jeres økonomiske ramme

Vi foretog en korrektion af jeres grundlag, som blev oplyst, men ikke indregnet, i forbindelse med jeres statusmeddelelse for 2018. Korrektionen vedrørte planlagte investeringer for 2016 og budgetterede omkostninger til miljø- og servicemål i 2016.

Det korrigerede grundlag bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.⁷

Opgørelsen af jeres korrigerede grundlag fremgår af jeres bilag B, som er fremsendt sammen med jeres statusmeddelelse for 2018.

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger

Vi foretager en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ikke-påvirkelige omkostninger.

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 29.673 kr.

Tilpasningen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår af fane 2.1 i bilag A.

Ikke-påvirkelige omkostninger

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.⁸ Jeres ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år justeret.

Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger

I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har vurderet, at de ikke-påvirkelige omkostninger kan godkendes.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 5.835.117 kr.

Vi har indregnet de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2019.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 5 i bilag A.

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4

Individuelt effektiviseringskrav

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.⁹

I har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, som er lavere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor korigeret jeres indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav.¹⁰

Vi fastsætter det individuelle effektiviseringskrav på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i den totaløkonomiske benchmarking.

Høringssvarets påvirkning af det individuelle effektiviseringskrav

På baggrund af jeres høringssvar af 18. september 2018 er jeres økonomiske ramme tilpasset, og som konsekvens heraf er benchmarkingen blevet genberegnet, efficiensscore er højere og det individuelle effektiviseringskrav i pct. er uændret.

Investeringer

I har indberettet investeringen ”Grund til nyt vandværk Møn”.

Vi har vurderet, at den indberettede investering ”Grund til nyt vandværk Møn” ikke er tillægsberettiget. Dette skyldes, at levetiden for grunde i princippet er uendelig. En grund er ikke udsat for slitage, hvorfor den ikke, som et normalt anlægsaktiv, taber værdi over tid. Grunde er således ikke tillægsberettigede, da der ikke kan afskrives på disse.

Indberetningen af ”Grund til nyt vandværk Møn” indgår derfor ikke som investering i benchmarkingmodellen.

Særlige forhold

I har ikke søgt om særlige forhold.

Høringssvar om særlige forhold

I har i jeres høringssvar den 18. september 2018 angivet, at I ikke er enige i det individuelle effektiviseringskrav i vores behandling af en række særlige forhold.

Ved fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringspotentiale kan der blandt andet tages hensyn til eventuelle særlige forhold. Der er tale om et særligt forhold, hvis I udfører en aktivitet, som medfører en ekstra omkostning med stor økonomisk betydning for jer, og som lever op til føl-

⁹ <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2019>

¹⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.

gende krav, jf. kapitel 5 i ”Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking (drikkevand)”¹¹:

- Rammebetingelse
- Særlighed
- Væsentlighed

Hertil kommer, at betingelserne skal dokumenteres.

I har i høringssvaret angivet følgende særlige forhold:

- Boringer med lav ydelse: 329.722 kr.
- Krav til vandkvalitetsanalyser og vandbehandling: 191.250 kr.
- Geografisk spredning: 495.000 kr.

Boringer med lav ydelse

I har i høringssvaret søgt om særlige forhold til boringer med lav ydelse.

I skriver, at stort set alle jeres boringer yder mindre end 80.000 kubikmeter vand årligt, og at omkostningerne per udvundet kubikmeter vand derfor er højere end for forsyninger med højt ydende boringer.

På baggrund af indberetningerne til benchmarkingen anser vi det som normalt, at mulighederne for udvinding af vand varierer fra boring til boring. Når variation er normalt, bliver I ikke stillet værre i benchmarkingen. Vi vurderer derfor, at omkostningen ikke opfylder betingelsen om særlighed i benchmarkingmodellen.

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes.

Krav til vandkvalitetsanalyser og vandbehandling

I har i høringssvaret søgt om særlige forhold for krav til vandkvalitetsanalyser og vandbehandling.

I skriver, at Vordingborg Kommune har pålagt jer at teste for CH₄, H₂S og strontium, og at I endvidere er pålagt krav om behandling af vandet på grund af indholdet af CH₄ og H₂S.

Det er vores vurdering, at test og analyse af grundvandet for skadelige stoffer og kemikalier er en almindelig aktivitet for vandselskaber, der indgår i benchmarkingmodellen under costdriveren vandværker. Idet der dog er konstateret fund af CH₄ og H₂S, vurderer vi, at test og behandling ligger udover det almindelige, og at omkostningen derfor opfylder betingelsen om særlighed i benchmarkingmodellen. I har i mail den 10. oktober 2018 dokumenteret de faktiske meromkostninger og i den forbindelse præciseret meromkostningen til 207.938 kr.

¹¹ <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/gældende-vejledninger/>

På denne baggrund kompenseres I med 207.938 kr. i benchmarkingmodellen.

Geografisk spredning

I har i høringssvaret søgt om særlige forhold til geografisk spredning.

I skriver, at I har et stort forsyningsområde med relativt få indbyggere, og at et stort antal private vandværker gør, at jeres samlede forsyningsområde er spredt i tre selvstændige forsyningsområder.

Vi vurderer, at jeres forsyningsområde ikke er betydeligt større end størstedelen af branchens forsyningsområder. Vi vurderer derfor, at omkostningen ikke opfylder betingelsen om særlighed i benchmarkingmodellen.

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes.

Samlet vurdering af særlige forhold

Jeres angivelse af særlige forhold vedrørende boringer med lav ydelse, krav til vandkvalitetsanalyser og vandbehandling og geografisk placering har medført, at I samlet kompenseres med 207.938 kr. i benchmarkingmodellen.

I udkastet til de økonomiske rammer for 2019-2020 fik I på baggrund af benchmarkingen beregnet et individuelt effektiviseringskrav på 4,12 pct. Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 6, blev det sat ned til 2 pct. Efter der er taget højde for meromkostninger til særlige forhold, får I beregnet et individuelt effektiviseringskrav på 4,00 pct., men det bliver stadig sat ned til 2 pct. Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres økonomiske ramme.

Costdriver-sammensætning

Vi har analyseret betydningen af jeres sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af det individuelle effektiviseringspotentiale.

Det er vores vurdering, at I har en særlig sammensætning af costdrivere, som giver anledning til en reduktion af jeres effektiviseringspotentiale. En beskrivelse af costdriver-analysen og resultaterne fremgår af bilag 1 og 5 i modelpapiret om benchmarkingen for 2019.

Høringssvar om særlig sammensætning af costdrivere

I jeres høringssvar den 18. september 2018 gør I os opmærksomme på vores vejledningspligt i forhold til analysen af costdriver-sammensætningen.

Der er ikke en særskilt indberetning forbundet med analysen af costdriver-sammensætningen. Derfor er den ikke beskrevet i indberetningsvejledningen til benchmarkingen. Analysen af costdriver-sammensætningen

er derimod beskrevet i modelpapiret for benchmarkingmodellen 2019 samt i bilag 1 til papiret, som vi offentliggjorde i august 2018, og som forinden var i høring i sektoren. Vi har oplyst om både høring og offentliggørelse af modellen i VandNyt. I har også altid mulighed for at kontakte os både skriftligt og telefonisk med spørgsmål til benchmarkingen.

Analysen har til formål at undersøge, om der er generelle skævheder i benchmarkingmodellen, som ligger nogle selskaber til last. I år viste analysen, at selskaber med et relativt højt OPEX-netvolumenbidrag fra costdriveren *kunder* systematisk får en lavere efficiensscore. Vi forhøjede derfor efficiensscoren hos de selskaber, som analysen viser, er for lav. I forhold til jeres selskab, har vi forhøjet jeres efficiensscore med 0,98 pct. for at kompensere jer for, at 18,28 pct. af jeres OPEX-netvolumen kommer fra costdriveren *kunder*.

Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres økonomiske ramme.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 6 i bilag A. Af bilag C fremgår de gennemførte investeringer i 2010-2017, som indgår i benchmarkingen.

Generelt effektiviseringskrav

Vi har korrigeret jeres økonomiske ramme med et generelt effektiviseringskrav på jeres driftsomkostninger og jeres anlægsomkostninger.

Det generelle effektiviseringskrav på jeres *driftsomkostninger* udgør to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme for 2017.¹²

Det generelle krav på jeres *anlægsomkostninger* udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017.¹³ Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen.¹⁴

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 7 i bilag A.

¹² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

¹³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 2. Selve beregningen af produktivitetsudviklingen fremgår af ”Pris- og produktivitetsudvikling”, som er tilgængelig på vores hjemmeside: <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/økonomiske-rammer/analyser>

Historisk over- eller underdækning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte prislofter deres gyldighed.¹⁵ Vi har indregnet en eventuel resterende historisk over- eller underdækning frem til og med 2020.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 8 i bilag A.

¹⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4

Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

Vi har kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammerne i kontrolperioden. Kontrolperioden indeholder jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017. Jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017 er kontrolleret særskilt.

I har samlet set fået et fradrag for korrektion af budgettal samt kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2016 (KorPL16). Beløbene fremgår af tabel 2, fane 9 i bilag A. Den del af fradraget for KorPL16, som I ikke har indregnet i 2017, bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019 og 2020.¹⁶

I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme i 2017 tillod. I har således ikke tilbageført fradraget for KorPL16. Derfor får I indregnet dette fradrag i jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020. Fradraget bliver fordelt ligeligt på årene 2019 og 2020.

Da I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme i 2017 tillod, bliver denne difference indregnet som et fradrag i jeres reguleringsperiode for 2019 og 2020, således at jeres rammer i denne reguleringsperiode bliver reduceret. Reduktionen bliver fordelt ligeligt på årene 2019 og 2020.¹⁷

Fradraget udgør -1.308.879 kr.

Opgørelsen fremgår af fane 9 i bilag A.

¹⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 6

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

Tillæg

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg:

1. Flytning af forsyningsledning på grund af Bane Danmark
2. Nye boringer og råvandsledninger
3. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Flytning af forsyningsledning pga. Bane Danmark

I har oplyst, at I som følge af anlægsarbejder i forbindelse med etableringen af Ringsted-Femern Banen skal flytte en af jeres forsyningsledninger. I har blandt andet henvist til en ledningsprotokolaftale indgået mellem jer og Bane Danmark, et ledningsprotokolskema og en tegning over området, hvor forsyningsledningen ligger.

Det fremgår af jeres indsendte materiale, at en vejbro skulle erstattes med en ny bro, og at I derfor skulle flytte jeres forsyningsledning. Endvidere fremgår det af det indsendte materiale, at I skulle flytte jeres forsyningsledning som følge af gæsteprincippet.

Jeres samlede faktiske anlægsomkostninger til etablering af den nye forsyningsledning er 556.334 kr. og har en levetid på 75 år. De årlige lineære afskrivninger udgør derfor 7.417,79 kr. Endvidere er jeres samlede finansielle omkostninger hertil 20.046 kr. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 12. april 2018.

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af nødvendige omkostninger eller erstatningen i forbindelse med flytning af forsyningsledninger¹⁸.

For at det er tale om nødvendige omkostninger eller erstatninger, er det en forudsætning, at der er tale om flytning af forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet.

Det er på baggrund af jeres oplysninger og den fremsendte dokumentation vores vurdering, at I har godtgjort, at flytningen af jeres forsyningsledninger er en følge af arealejers retmæssige råderet over arealet, og at jeres anlægsomkostninger har været nødvendige i forbindelse med flytningen af jeres forsyningsledninger.

Sammenfatning

Der er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger på kr. 7.418 kr. og finansielle omkostninger på 20.046 kr.

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2.

2. Nye boringer og råvandsledninger

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af en udvidelse af selskabets forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

For at opnå tillæg, skal der således være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. I skal derudover godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter tillæggets størrelse.¹⁹

Jeres samlede faktiske anlægsomkostninger er 531.046 kr. med en levetid på 30 år. De årlige afskrivninger udgør derfor 17.701,53 kr. Endvidere er jeres samlede finansielle omkostninger hertil 19.135 kr. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 12. april 2018.

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at I nedlægger to af jeres egne vandværker (Frenderup og Stege Vandværker), opfører et nyt vandværk, og at I overtager fire private vandværker. I har også oplyst, at jeres investering kun drejer sig om arbejdet/omkostningerne med at finde nye boringer. I har oplyst, at Frenderup Vandværk bliver nedlagt, og at der opføres et nyt Frenderup Vandværk, og at de eksisterende boringer beholdes.

Endvidere har I oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres eller håndterede vandmængder, fordi I overtager de fire private vandværker, og de således de kommer oveni jeres nuværende mængde. Endelig har I oplyst, at I ikke har overtaget de fire private vandværker endnu, og at I først skal overtage dem ved udgangen af 2019.

Da I ikke har overtaget de fire private vandværker, er det vores vurdering, at der endnu ikke er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Jeres indberettede debiteret vandmængde er desuden faldet fra 961.145 m³ i 2016 til 901.824 m³ i 2017.

Det er på den baggrund vores vurdering, at I ikke opfylder betingelserne for at opnå tillæg.

3. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2017.

Vi har vurderet, at det indberettede anlægsprojekt "Belufningsanlæg, rislebakke, Kontruktioner" ikke er tillægsberettiget, da I via e-mail af 14. juni 2018 har oplyst at I ikke har afholdt omkostninger inden 1. marts 2016, hvilket er en betingelse for at opnå tillæg.

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4.

”Belufningsanlæg, rislebakke, Kontruktioner” indgår imidlertid stadigvæk i benchmarkingmodellen.

I har ikke indberettet andre anlægsprojekter, og det er derfor vores vurdering, at I ikke opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor ikke få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019.

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 11 i bilag A.

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.²⁰

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

A handwritten signature in dark ink that reads "Tone Madsen". The script is cursive and fluid.

v/ Tone Madsen

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.²¹ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.²²

Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:

- 1) offentlige myndigheder,
- 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og
- 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der bliver fastsat i medfør heraf, kan I ikke indbringe for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.²³

²¹ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

²² Jf. vandsektorlovens § 27

²³ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2