

Vejen Vand
Gormsvej 7
6600 Vejle

Den 30. oktober 2020
Sag nr. 20/01080

Afgørelse om økonomiske rammer for 2021-2022

I 2018 modtog I økonomiske rammer for 2019-2020. I får i år nye økonomiske rammer for 2021-2022.

Udkast til afgørelse er sendt i høring den 1. oktober 2020 med høringsfrist den 15. oktober 2020.

I har den 8. oktober 2020 afgivet høringssvar, der vedrører:

- Tillæg til afprøvning af ventiler
- Særlige forhold og øvrige aktiver

Det er vores vurdering, at vi ikke kan imødekomme jeres bemærkning. Der er derfor ikke foretaget ændringer i denne afgørelse i forhold til tidligere tilsendte udkast til afgørelse om økonomiske rammer for 2021-2022.

Begrundelsen fremgår af kapitel 10.

Afgørelse

I indgår i den totaløkonomiske benchmarking. I den forbindelse har vi identificeret et effektiviseringspotentiale i jeres økonomiske rammer. Jeres indtægtsrammer for 2021-2022 er derfor korrigeret med et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

Økonomiske rammer indeholder også en kontrol af, om I har overholdt de tidligere økonomiske rammer, og om I har fået eventuelle nye tillæg eller fradrag.

Indtægtsrammerne udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2021 og 2022.

Vi har ikke foretaget ændringer i forhold til tidligere tilsendte udkast til afgørelse om økonomiske rammer for 2021-2022.

I 2021 udgør jeres indtægtsramme: 15.227.027 kr.

I 2022 udgør jeres indtægtsramme: 15.004.874 kr.

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00
Fax 41 71 51 00
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSSSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

Indtægtsrammerne er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. Begrundelserne for indtægtsrammernes størrelse finder I på de følgende sider.

Indhold

1. Indledning	4
2. Oversigt over jeres økonomiske rammer	5
2.1 Økonomisk ramme for 2021	5
2.2 Økonomisk ramme for 2022	6
2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2023	7
2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2024	8
3. Generelt effektiviseringskrav	9
4. Individuelt effektiviseringskrav	10
5. Ikke-påvirkelige omkostninger	18
6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme	19
7. Tillæg	21
8. Tilknyttet virksomhed	26
9. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse	27
10. Høringssvar	28
11. Klagevejledning	30

1. Indledning

I er omfattet af vandsektorloven og får derfor fastsat økonomiske rammer.¹ Rammerne er fastsat med hjemmel i vandsektorloven og bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber.²

En økonomisk ramme udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter i et givent år og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre selskaber.³ Alle indtægtsrammer er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav.⁴

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, er de økonomiske rammer fastsat for hver forsyningsart. I år får drikkevandsselskaberne nye økonomiske rammer, mens spildevandsselskaberne får nye økonomiske rammer i 2021.

I har i indberetningsperioden fra den 1. marts - 1. maj 2020 indberettet en række oplysninger. I har blandt andet indberettet en årligt debiteret vandmængde på over 800.000 m³.⁵ Det betyder, at I er omfattet af den totaløkonomiske benchmarking.⁶ Benchmarkingen inkluderer også selskaber, der på trods af sin størrelse frivilligt ønsker at deltage i benchmarkingen.⁷

På baggrund af resultaterne fra benchmarkingen stiller vi et individuelt effektiviseringskrav til selskaber med potentiale for effektivisering.⁸

Jeres økonomiske rammer er delt op, så *begrundelsen* for det fastsatte beløb fremgår af de følgende kapitler, mens selve *beregningen* fremgår af bilag A.

På vores hjemmeside finder I vejledning ”Sådan læser du din økonomiske ramme”. Den er tænkt som en hjælp, når I skal læse og forstå jeres økonomiske ramme inklusiv bilag:

www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/

¹ Jf. lbkg. nr. 52 af 23/01/2020 (herefter vandsektorloven) § 2, stk. 1

² Jf. bkg. nr. 1623 af 27/12/2019 (herefter ØR-bekendtgørelsen)

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 22

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6, stk. 4

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.

2. Oversigt over jeres økonomiske rammer

2.1 Økonomisk ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	9.330.929	kr.
Nye tillæg - Drift	343.320	kr.
Nye tillæg - Anlæg	7.224	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Drift	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	118.114	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-3.902	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-80.356	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-167.479	kr.
Omkostninger i alt	9.547.851	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	6.539.354	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	169.999	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	169.999	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	-1.030.177	kr.
Økonomisk ramme for 2021	15.227.027	kr.

2.2 Økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	9.547.851	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	116.484	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-3.848	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-79.710	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-164.860	kr.
Omkostninger i alt	9.415.917	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	6.619.134	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	-1.030.177	kr.
Økonomisk ramme for 2022	15.004.874	kr.

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	9.415.917	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	114.874	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-3.795	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-79.068	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-162.282	kr.
Omkostninger i alt	9.285.645	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	6.699.888	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Økonomisk ramme for 2023	15.985.533	kr.

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2024

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2023	9.285.645	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	113.285	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-3.743	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-78.432	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-159.745	kr.
Omkostninger i alt	9.157.010	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	6.781.626	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Økonomisk ramme for 2024	15.938.636	kr.

3. Generelt effektiviseringskrav

Jeres økonomiske rammer er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav på jeres *drifts- og anlægsomkostninger*. Det generelle effektiviseringskrav er en del af det samlede effektiviseringskrav. Alle selskaber modtager årligt et generelt effektiviseringskrav, der er med til at imitere det effektiviseringspres, som produktivitetsudviklingen skaber på et vel-fungerende konkurrenceudsat marked.

Det generelle effektiviseringskrav på driftsomkostningerne⁹ udgør altid to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme, mens det generelle effektiviseringskrav på anlægsomkostninger¹⁰ varierer årligt, da den afhænger af den årlige produktivitetsudvikling.¹¹

Produktivitetsudviklingen på anlæg er i år beregnet til 2,75 pct. Beregningen fremgår af ”Pris- og produktivitetsudvikling, 2020”, som er tilgængelig på vores hjemmeside:

www.kfst.dk/vandtilsyn/analyser/

Afgørelse

Det generelle effektiviseringskrav til jeres driftsomkostninger udgør 80.356 kr. i 2021 og 79.710 kr. i 2022.

Det generelle effektiviseringskrav til jeres anlægsomkostninger udgør 167.479 kr. i 2021 og 164.860 kr. i 2022.

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 4.1 og 4.2 i bilag A.

⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

¹⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 4. pkt.

¹¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1 og 2 samt § 10, stk. 2.

4. Individuelt effektiviseringskrav

Det individuelle effektiviseringskrav stilles på baggrund af resultatet fra benchmarkingen, der sammenligner selskabernes omkostningseffektivitet i forhold til deres drifts- og anlægsaktiviteter. Benchmarkingresultatet anvendes sammen med hvert selskabs faktiske omkostningsniveau til at fastlægge det effektive omkostningsniveau, som angiver niveauet for omkostningerne, hvis selskabet var lige så effektivt som de mest effektive. Differencen mellem jeres effektive omkostningsniveau og jeres indtægtsramme udgør jeres effektiviseringspotentialer.

Det individuelle effektiviseringskrav har til formål gradvist at bringe selskabernes indtægtsrammer ned til et retvisende niveau. Det indebærer, at det individuelle effektiviseringskrav bliver stillet til indtægtsrammerne og ikke de faktiske omkostninger.¹²

Det individuelle effektiviseringskrav er et årligt fastsat krav, der maksimalt kan udgøre to pct. af den årlige indtægtsramme fratrukket ikke-påvirkelige omkostninger.¹³

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et selskab er vurderet som effektivt samt metoden for vores beregninger, både for selve benchmarkingen og for fastlæggelsen af de individuelle effektiviseringspotentialer på vores hjemmeside:¹⁴ www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/

Afgørelse

Resultatet fra benchmarkingen, og de efterfølgende beregninger til brug for fastlæggelsen af jeres effektive omkostningsniveau, viser, at I har opnået et effektivt omkostningsniveau, der er lavere end jeres nuværende indtægtsramme. Det betyder, at vi har identificeret et effektiviseringspotentialer. På den baggrund er jeres nye indtægtsrammer korrigeret med et individuelt effektiviseringskrav.¹⁵

Vi har beregnet jeres individuelle effektiviseringskrav til at være 0,04 pct. Det betyder, at jeres økonomiske ramme er blevet justeret med et årligt individuelt effektiviseringskrav.

Det individuelle effektiviseringskrav udgør 3.902 kr. i 2021 og 3.848 kr. i 2022.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 5 i bilag A. Bilag C indeholder jeres gennemførte investeringer fra 2010 til 2019, der indgår i benchmarkingen.

¹² www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2021/

¹³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 7, stk. 3

¹⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.

Særlige forhold

I benchmarkingen tager vi hensyn til eventuelle særlige forhold. Et særligt forhold er, når en aktivitet er særlig, følger af en rammebetingelse og medfører en væsentlig omkostning for jer. Hvis forholdet lever op til kriterierne herfor¹⁶, vil jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen blive korrigeret.

I har i indberetningen til dette års benchmarking søgt om at få behandlet følgende omkostninger som et særligt forhold:

- Udlejningsejendomme: 53.734 kr. i 2018 og 79.901 kr. i 2019
- Skærpede krav til vandprøver: 89.578 kr. i 2018 og 27.494 kr. i 2019
- Afprøvning af ventiler: 0 kr. i 2018 og 72.463 kr. i 2019
- ISO 22000: 470.150 kr. i 2018 og 322.869 kr. i 2019
- Indhentning af målerdata: 37.500 kr. i 2018 og 160.665 kr. i 2019

Samlet vurdering af særlige forhold

Det er vores vurdering, at jeres ansøgning vedrørende udlejningsejendomme, skærpede krav til vandprøver, afprøvning af ventiler, ISO 22000, indhentning af målerdata og alternativ drift på Vilstrup Vandværk ikke opfylder de tre kriterier for særlige forhold. Det medfører, at jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen ikke er blevet korrigeret. Begrundelserne fremgår nedenfor.

Udlejningsejendomme

I har søgt om særlige forhold for udlejningsejendomme. I har oplyst, at I udlejer to af jeres bygninger delvist.

Det er generelt ikke usædvanligt at udleje lokaler. Vi har vurderet, at det ikke er særligt at have driftsomkostninger til udlejningsejendomme.

I har ikke redegjort for, hvorfor I er nødt til at eje et større bygningsareal, end det I har brug for. Det er vores vurdering, at I ikke er nødt til at afholde omkostningerne. Derfor har vi vurderet, at forholdet ikke udgør en rammebetingelse for jer.

Det er vores vurdering, at jeres meromkostninger til udlejningsejendomme ikke er væsentlige, idet de udgør 0,88 pct. af jeres faktiske totale omkostninger.

Da forholdet ikke lever op til kriteriet om særlighed, rammebetingelse og væsentlighed, er udlejningsejendomme ikke behandlet som et særligt forhold.

Skærpede krav til vandprøver

I har søgt om særlige forhold for skærpede krav til vandprøver.

¹⁶ Jf. vejledningen i indberetning til benchmarking 2021 (drikkevand) kap. 6.

I har oplyst, at I har haft forøgede omkostninger til vandprøver som følge af nye krav hertil.

Det er vores vurdering, at de udvidede krav til vandprøver ikke er særlige. Det er ikke kun enkelte eller få selskaber, der oplever skærpede krav til vandprøver.

Det er vores vurdering, at jeres meromkostninger til skærpede krav til vandprøver ikke er væsentlige, idet de udgør 0,77 pct. af jeres faktiske totale omkostninger.

Da forholdet ikke lever op til kriteriet om særlighed og væsentlighed, er de skærpede krav til vandprøver ikke behandlet som et særligt forhold.

Vi bemærker i den sammenhæng, at det ikke er muligt at akkumulere flere særlige forhold i bedømmelsen af, om forholdet er væsentligt.

Afprøvning af ventiler

I har søgt om særlige forhold for afprøvning af ventiler.

I har oplyst, at I i 2019 foretog en afprøvning af jeres ventiler. I har oplyst, at I af hensyn til forsyningssikkerheden skal afprøve ventilerne hvert tredje år.

Det er vores vurdering, at test af ventiler og stophaner er en naturlig følge af at drive et vandselskab. Det er således ikke særligt at skulle udføre aktiviteten. Det er uden betydning for vurderingen af forholdets særlighed, om I er nødt til at udføre aktiviteten.

Det er vores vurdering, at jeres meromkostninger til afprøvning af ventiler ikke er væsentlige, idet de udgør 0,48 pct. af jeres faktiske afholdte totale omkostninger.

Da forholdet ikke lever op til kriteriet om særlighed og væsentlighed, er afprøvning af ventiler ikke behandlet som et særligt forhold.

ISO 22000

I har søgt om særlige forhold for ISO 22000 certificering.

I har oplyst, at en virksomhed i jeres forsyningsområde har ønsket, at I bliver ISO 22000 certificeret. I har ikke dokumenteret – eller godtgjort – at I på baggrund heraf er nødt til at opnå den pågældende certificering.

Det er på den baggrund vores vurdering, at der ikke foreligger en rammebetingelse for forholdet.

Omkostningsposterne for ISO 22000 lever ikke op til kriteriet om særlighed, da der er flere selskaber, som blandt andet leverer vand til fødevarerindustrien, og som derfor skal have samme certificering.

Det er vores vurdering, at det ikke kun er enkelte eller få, der har omkostninger hertil, hvorfor forholdet ikke lever op til kriteriet om særlighed

Da forholdet ikke lever op til kriteriet om rammebetingelse og særlighed, er jeres udgifter til ISO 22000 ikke behandlet som et særligt forhold.

Indhentning af målerdata

I har søgt om særlige forhold for indhentning af målerdata som følge af meromkostninger til antenneleje og hosting.

I har oplyst, at I indhenter målerdata en gang dagligt, og at dette er godkendt af Vejen kommune.

Det er ikke unormalt for vandselskaber at have omkostninger til antenneleje samt til hosting i forbindelse med indhentning af målerdata. Det er vores vurdering, at det ikke kun er enkelte eller få selskaber, der har omkostninger hertil, uanset hvor ofte målerdata skal indhentes.

Det er vores vurdering, at forholdet ikke lever op til kriteriet om særlighed, idet det ikke kun er enkelte eller få, der har omkostninger til indhentning af målerdata.

Da forholdet ikke lever op til kriteriet om særlighed, er jeres omkostninger til indhentning af målerdata ikke behandlet som et særligt forhold.

På baggrund af ovenstående er jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen ikke blevet korrigeret.

Øvrige aktiver

I selve benchmarkingen af selskaberne tager vi hensyn til aktiver, der midlertidigt kan karakteriseres som "øvrige aktiver". Øvrige aktiver er aktiver, hvor aktivernes priser endnu ikke hverken direkte eller indirekte er indeholdt i pris- og levetidskataloget og dermed i jeres indberettede CAPEX-ark. På grund af et manglende aktuelt sammenligningsgrundlag i pris- og levetidskataloget indgår de ikke i benchmarkingen. De midlertidigt øvrige aktiver bliver derfor fratrasket benchmarkingens omkostningsgrundlag.¹⁷

I har i indberetningen til dette års benchmarking søgt om at få behandlet følgende som øvrige aktiver:

- Trailer - ER 7600 med en årlig afskrivning på 2.000 kr. i 2018 og 2019
- Trailer - GG6531 med en årlig afskrivning på 10.520 kr. i 2018 og 2019

¹⁷Læs mere i indberetningsvejledningen: www.kfst.dk/media/56234/vejledning-i-indberetning-til-benchmarking-2021-drikkevand.pdf

- Udvidelse af udendørslager med en årlig afskrivning på 14.137 kr. i 2018 og 2019
- Kulfiberstok med kabelrende 2m med en årlig afskrivning på 21.000 kr. i 2018 og 2019
- Rørbrudsventil med en årlig afskrivning på 4.176 kr. i 2018 og 2019
- Ledelsessystem med en årlig afskrivning på 211.311 kr. i 2018 og 2019
- Danvandgraf med en årlig afskrivning på 9.233 kr. i 2018 og 2019
- Adskillelse af vandtank 1 og 2 Øster vandværk med en årlig afskrivning på 49.611 kr. i 2018 og 2019
- Vestre Vandværk – affugter med en årlig afskrivning på 2.228 kr. i 2018 og 2019
- Multi spole trailer - slangetrailer BD 4772 med en årlig afskrivning på 6.579 kr. i 2018 og 2019
- Asset management med en årlig afskrivning på 48.683 kr. i 2018 og 2019
- Server System 2000 med en årlig afskrivning på 25.025 kr. i 2018 og 2019
- Hændelsessystem med en årlig afskrivning på 4.903 kr. i 2018 og 2019
- It udstyr/Computer m.v. med en årlig afskrivning på 8.804 kr. i 2018 og 2019
- Østre Vandværk - Etablering af faldsikring over filtre med en årlig afskrivning på 5.610 kr. i 2018 og 2019
- LEO Record Digital manometer – Tryklogger med en årlig afskrivning på 1.816 kr. i 2018 og 2019
- ISO 22000 - ekstra modul arbejde til ledelsessystemet med en årlig afskrivning på 175.639 kr. i 2018 og 2019
- WERO ventilnøgle inkl. batteri GMS750-138E med en årlig afskrivning på 8.187 kr. i 2018 og 2019
- EVITA med en årlig afskrivning på 40.479 kr. i 2018 og 2019
- Asset management - yderlig modul med en årlig afskrivning på 17.635 kr. i 2018 og 2019
- Iltmixer apparatur med en årlig afskrivning på 3.641 kr. i 2018 og 2019
- Testkit samt varmeskab til bakteriologisk forurening med en årlig afskrivning på 2.123 kr. i 2018 og 2019
- GIS platform med en årlig afskrivning på 76.254 kr. i 2018 og 2019
- 5 stk. byggevandskasser med en årlig afskrivning på 7.267 kr. i 2018 og 2019
- 2019- Plastsvejseværk GF200 MSA 2,0 med en årlig afskrivning på 3.446 kr. i 2019
- 2019 - 5 stk. transportabel tilbagestrømssikring med en årlig afskrivning på 7.990 kr. i 2019
- 2019 – Ventilnøgle med en årlig afskrivning på 4.400 kr. i 2019

- 2018 – Ventilnøgle med en årlig afskrivning på 4.400 kr. i 2018 og 2019
- 2014-UV anlæg med en årlig afskrivning på 16.100 kr. i 2018 og 2019

Samlet vurdering af de øvrige aktiver

Det er vores vurdering, at de øvrige aktiver It udstyr/Computer m.v. og GIS platform lever op til kravene for at blive behandlet som øvrige aktiver, mens følgende aktiver derimod ikke gør:

- Trailer - ER 7600
- Trailer - GG6531
- Udvidelse af udendørs lager
- Kulfiberstok med kabelrende 2m
- Rørbrudsventil
- Ledelsessystem
- Danvandgraf
- Adskillelse af vandtank 1 og 2 Øster vandværk
- Vestre Vandværk - affugter
- Multi spole trailer - slangetrailer BD 4772
- Asset management
- Server System 2000
- Hendelsessystem
- Østre Vandværk - Etablering af faldsikring over filtre
- LEO Record Digital manometer - Tryklogger
- ISO 22000 - ekstra modul arbejde til ledelsessystemet
- WERO ventilnøgle inkl. batteri GMS750-138E
- EVITA
- Asset management - yderlig modul
- Iltmixer apparatur
- Testkit samt varmeskab til bakteriologisk forurening
- 5 stk. byggevandskasser
- 2019- Plastsvejseværk GF200 MSA 2,0
- 2019 - 5 stk. transportabel tilbagestrømssikring
- 2019 - Ventilnøgle
- 2018 - Ventilnøgle
- 2014-UV anlæg

Det medfører, at jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen samlet set er blevet korrigeret med 85.326 kr. for 2018 og 86.768 kr. for 2019. Begrundelserne for hvert ansøgt aktiv fremgår nedenfor. De godkendte øvrige aktiver fremgår af jeres CAPEX-ark.¹⁸

¹⁸ I finder jeres CAPEX-ark på vores hjemmeside:

www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/%C3%B8konomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2021/drikkevand/

Godkendte øvrige aktiver

Det er vores vurdering, at It udstyr/Computer m.v. ikke kan indeholdes i en af de nuværende kategorier i CAPEX-arket, og aktivet er derfor behandlet som øvrigt.

Det er vores vurdering, at GIS platform ikke kan indeholdes i en af de nuværende kategorier i CAPEX-arket, og aktivet er derfor behandlet som øvrigt.

Det betyder, at de fortsat, men midlertidigt, behandles som et øvrigt aktiv, da det ikke kan indeholdes direkte eller indirekte i en eksisterende kategori i CAPEX-arket. I takt med, at der udarbejdes nye standardpriser og levetider, vil aktivet ikke nødvendigvis skulle indregnes som et øvrigt aktiv i fremtidig benchmarking.

På baggrund af ovenstående er jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen blevet korrigeret med 85.325,60 kr. i 2018 og 86.767,61 kr. i 2019¹⁹.

Afviste øvrige aktiver

Det er vores vurdering, at de afviste omkostninger ikke opfylder kravene for øvrige aktiver.

Det skyldes, at Trailer - ER 7600, Trailer - GG6531 og Multi spole trailer - slangetrailer BD 4772 vurderes at være indirekte indeholdt i kategorien Køretøjer i CAPEX-arket, hvorfor aktiverne ikke er behandlet som øvrige.

Ledelsessystem, Danvandgraf, Asset management, Server System 2000, Hendelsessystem, ISO 22000 - ekstra modul arbejde til ledelsessystemet, EVITA og Asset management - yderlig modul vurderes at være indirekte indeholdt i kategorien Arbejdsplads og kontor i CAPEX-arket, hvorfor aktiverne ikke er behandlet som øvrige.

Adskillelse af vandtank 1 og 2 Øster vandværk, Vestre Vandværk – affugter, LEO Record Digital manometer – Tryklogger og Iltmixer apparatur vurderes at være indirekte indeholdt i kategorien Vandværk i CAPEX-arket, hvorfor aktiverne ikke er behandlet som øvrige

Østre Vandværk - Etablering af faldsikring over filtre vurderes at være indirekte indeholdt i kategorien Bygninger i CAPEX-arket, hvorfor aktiverne ikke er behandlet som øvrige.

WERO ventilnøgle inkl. batteri GMS750-138E, 2019 - 5 stk. transportabel tilbagestrømssikring, 2019 – Ventilnøgle og 2018 – Ventilnøgle vur-

¹⁹Afskrivningen er prisfremskrevet til henholdsvis 2018 og 2019 prisniveau.

deres at være indirekte indeholdt i kategorien Ventiler i CAPEX-arket, hvorfor aktiverne ikke er behandlet som øvrige.

Testkit samt varmeskab til bakteriologisk forurening vurderes at være indirekte indeholdt i kategorien Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Konstruktioner i CAPEX-arket, hvorfor aktiverne ikke er behandlet som øvrige.

5 stk. byggevandskasser og 2019- Plastsvejseværk GF200 MSA 2,0 vurderes at være indirekte indeholdt i kategorien Ledningsnet i CAPEX-arket, mens Kulfiberstok med kabelrende 2m vurderes at være indirekte indeholdt i kategorien SRO på ledningsnet i CAPEX-arket, hvorfor aktiverne ikke er behandlet som øvrige.

2014-UV anlæg vurderes at være indirekte indeholdt i kategorien Skyllevandsbehandling, inkl. UV-filter mv., Mek./EL i CAPEX-arket, hvorfor aktiverne ikke er behandlet som øvrige.

Udvidelse af udendørslager vurderes at være indeholdt i kategorien Bygninger i CAPEX-arket, hvorfor aktiverne ikke er behandlet som øvrige.

Rørbrudsventil vurderes at være indeholdt i kategorien Ventil i CAPEX-arket, hvorfor aktiverne ikke er behandlet som øvrige.

På baggrund af ovenstående er jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen ikke blevet korrigeret.

Costdriveranalyse

Efter selve benchmarkingen undersøger vi, om der er en sammenhæng mellem selskabers efficiensscorer og netvolumenbidragene fra de enkelte costdrivere. Det gør vi for at se, om selskaber bliver stillet dårligere i benchmarkingen på grund af særlige produktionskombinationer. Er det tilfældet, opjusteres efficiensscoren, og derved reduceres effektiviseringspotentialet.

Costdriveranalysen viser, at I ikke bliver stillet dårligere i benchmarkingen som følge af særligt store bidrag til netvolumenmålene fra enkelte costdrivere. Det betyder, at der ikke er grundlag for at opjustere jeres best-of-two-efficiensscore. Costdriveranalysen er beskrevet nærmere i bilag 5 til ”Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav – benchmarking af drikkevandsselskaber til brug for de økonomiske rammer 2021 – 2022”, og resultaterne fremgår af bilag 1 til samme dokument. Materialet er tilgængeligt på vores hjemmeside:

<https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/>

5. Ikke-påvirkelige omkostninger

Vi justerer hvert år jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til det indberettede niveau for samme type omkostninger året før.²⁰

Afgørelse

I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger, som vi har godkendt.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 6.382.667 kr. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 6 i bilag A.

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4-6

6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme

Vi kontrollerer i året før starten af hver reguleringsperiode, om I har overholdt jeres økonomiske rammer inklusive tillæg i kontrolperioden.²¹ Jeres igangværende reguleringsperiode indeholder jeres økonomiske rammer for 2019-2020. Kontrolperioden løber fra året før reguleringsperiodens start til året før reguleringsperiodens slutning.

I fik sidste år tilsendt en statusmeddelelse med en opgørelse af, hvorvidt I har overholdt jeres indtægtsramme for 2018. I år kontrollerer vi, om I har overholdt jeres indtægtsramme for 2019, og vi laver en samlet kontrol af perioden 2018-2019.

Læs mere om metoden for, hvordan vi foretager kontrol med overholdelse af de økonomiske rammer samt muligheden for opkrævning eller tilbageførsel af differencer på vores hjemmeside:

www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/

Afgørelse

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2017 med -2.106.979 kr.

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med -811.573 kr.

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2019 med -1.248.780 kr.

Over perioden for 2017, 2018 og 2019 har I ikke overholdt jeres indtægtsrammer med -4.167.332 kr.

Kontrollen af jeres indtægtsrammer for 2018 og 2019 har vist, at I har opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsrammer for 2018 og 2019 tillod.

Da I har opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsrammer for 2018 og 2019 tillod, bliver den negative difference for 2018 og 2019 indregnet i jeres økonomiske rammer for 2021-2022.²²

I har ikke mulighed for at tilbageføre difference for 2018 på et senere tidspunkt, da en difference skal tilbageføres i et senere år i reguleringsperioden, og 2018 var det sidste år i den pågældende reguleringsperiode.

²¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

²² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 8

Da I har opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsramme for 2019 til-
lod, har I mulighed for at tilbageføre denne difference i et senere år i re-
guleringsperioden. I har derfor mulighed for at tilbageføre differencen
fra 2019 i 2020, da dette er det sidste år i jeres reguleringsperiode.²³

Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.

²³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 8

7. Tillæg

I har hvert år mulighed for at søge om nye tillæg til jeres økonomiske rammer. Disse omfatter tillæg til mål, flytning af forsyningsledninger, udvidelse af forsyningsområdet eller håndteret vandmængde, medfinansieringsprojekter, supplerende investeringstillæg, tilbagebetaling af vejbidrag, periodevise driftsomkostninger, justering af den økonomiske ramme og nødvendige udgifter til vandindvindinger.²⁴ Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest den 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.²⁵

Afgørelse

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2021 ansøgt om følgende tillæg:

1. Indhentning af målerdata og skærpet krav til vandprøver
2. Byggemodninger og nye tilslutninger 2019
3. Indregning af for meget indtægt i 2017/2018
4. Inspektion af rentvandstanke
5. Afprøvning af ventiler

Nedenfor kan I se afgørelsen for jeres ansøgninger. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 9.1 og 9.2 i bilag A.

1. Indhentning af målerdata og skærpet krav til vandprøver

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af mål.

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 240.457 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021 og frem. Endvidere bliver der indregnet et engangstillæg på 27.881 kr. i jeres økonomiske ramme for 2021.

Begrundelse

For at få tillæg til mål²⁶ skal målet være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom målet skal overstige en væsentlighedsgrænse på enten én pct. af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår. Desuden skal målet ligge ud over jeres ordinære drift.²⁷

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at dokumentation, for at målet Indhentninger af målerdata, er kommunalt godkendt, fremgår af Vejen Kommunes godkendelse af 19. december 2019.

²⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 31, stk. 7

²⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7

²⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

²⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

Endvidere har I oplyst, at dokumentation for at målet om skærpet krav til vandprøver er statsligt pålagt, fremgår af den nye drikkevandsbekendtgørelse²⁸.

Det er vores vurdering, at målene er henholdsvis kommunalt godkendt og statsligt pålagt.

Omkostningen skal være væsentlig

I har oplyst, at I har haft driftsomkostninger for 240.844 kr. i 2019 til målet om indhentning af målerdata, hvoraf de 27.881 kr. er engangsomkostninger.

I har endvidere oplyst, at I til målet om skærpet krav til vandprøver har haft meromkostninger til drift på 89.578 kr. i 2018 og meromkostninger til drift på 27.494 kr. i 2019.

Tillæg til de økonomiske rammer gives på baggrund af omkostninger afholdt i det forudgående kalenderår.²⁹ Det vil sige, at tillæg til den økonomiske ramme for 2021 gives på baggrund af omkostninger afholdt i 2019. Vi kan derfor ikke give tillæg på baggrund af omkostningerne i 2018 på 89.578 kr.

Jeres økonomiske ramme for 2019 var på 13.339.096 kr. Én procent af jeres økonomiske ramme for 2019 udgør 133.391 kr. Da I har afholdt årlige omkostninger i 2019 for 268.338 kr., er det vores vurdering, at væsentlighedsgrænsen er opfyldt.

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at målet omfatter ekstra aktiviteter og omkostninger. Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målene ligger ud over jeres ordinære drift.

2. Byggemodninger og nye tilslutninger 2019

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af udvidelse af jeres forsyningsområde.

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 77.562 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 3.335 kr., årlige finansielle omkostninger på 3.802 kr. samt årlige driftsomkostninger på 70.425 kr.

²⁸ Jf. bkg. nr. 1070 af 28/10/2019

²⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 2 sammenholdt med stk. 4

Begrundelse

For at få tillæg skal der være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. I skal derudover godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er os, der fastsætter tillæggets størrelse.³⁰

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde, som består af byggemodninger og 138 nye tilslutninger. Som dokumentation herfor har I henvist til spildevandsplan 2011-2030, oversigt over områderne samt opgørelse af stigning i antal tilslutninger fra 2018 til 2019.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at I har godtgjort, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Forøgelse som følge af en udvidelse af forsyningsområde eller håndterede vandmængder

Det er en betingelse for at få et tillæg, at I kan godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde har haft samlede anlægsomkostninger i 2019 på 250.100 kr. De årlige lineære afskrivninger udgør 3.335 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 3.802 kr.

Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at forøgelsen af jeres anlægsomkostninger er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

I har endvidere oplyst, at I som følge af udvidelsen har haft samlede driftsomkostninger på 70.425 kr. I har opgjort forøgelsen af jeres driftsomkostning ud fra en beregning af jeres gennemsnitlige driftsomkostning pr. tilslutning. Denne beregnede gennemsnitlige driftsomkostning er herefter ganget med forøgelsen af jeres antal tilslutninger i 2019 som følge af udvidelsen.

På baggrund heraf samt sagens øvrige oplysninger er det vores vurdering, at det kan anses for godtgjort, at de indberettede driftsomkostninger på 70.425 kr. kan henføres til udvidelsen.

3. Indregning af for meget indtægt 2017/2018

I har anmodet om at få korrigeret jeres indberettede indtægter for 2017 og 2018, da der er indberette for meget. Vi har den 28. august 2020 oplyst, at en justering af den økonomiske ramme alene kan ske på baggrund af omkostninger afholdt i 2019, og at vi i stedet betragter jeres ansøgning som en anmodning om genoptagelse. Vi har derfor oprettet en selvstæn-

³⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

dig genoptagelsessag på jeres anmodning, som vil blive behandlet særskilt fra de økonomiske rammer.

4. Inspektion af rentvandstanke

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af periodevise driftsomkostninger.

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 169.800 kr. (141.500 kr. + 28.300 kr.) og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021 samt 28.300 kr. i jeres økonomiske ramme for 2022 og frem.

Begrundelse

For at få tillæg til periodevise driftsomkostninger skal I kunne dokumentere at have periodevise driftsomkostninger, som ikke allerede er medregnet i jeres økonomiske rammer.³¹

I har oplyst, at I har foretaget dykkerinspektion med slamsugning af fem rentvandstanke, som ikke har været inspiceret tidligere, og at I forventer at foretage inspektionen hvert 5. år. På baggrund af jeres indsendte oplysninger er det vores vurdering, at I har dokumenteret, at I har periodevise driftsomkostninger, som ikke allerede er medregnet i jeres økonomiske rammer.

Fordeling af periodevise driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres driftsomkostninger til inspektionen udgjorde 141.500 kr. i 2019. I får derfor medregnet et beløb på 141.500 kr. i jeres økonomiske ramme for 2021.

Herudover får I indregnet en opsparing til næste inspektion, der vil foregå om 5 år. Opsparingen er beregnet ud fra jeres faktiske afholdte omkostninger til inspektionen i 2019 fordelt ud over 5 år. Dermed vil der i jeres økonomiske ramme for 2021 og frem indgå en opsparing på 28.300 kr. (141.500 kr./5 år).

5. Afprøvning af ventiler

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af periodevise driftsomkostninger.

Det er vores vurdering, at I ikke opfylder betingelserne for at få et tillæg.

Begrundelse

For at få tillæg til periodevise driftsomkostninger skal I kunne dokumentere at have periodevise driftsomkostninger, som ikke allerede er medregnet i jeres økonomiske rammer.³²

³¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 13, stk. 2

³² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 13, stk. 2

I har oplyst, at I har foretaget en afprøvning af jeres ventiler for at sikre jer, at I i akutte tilfælde har mulighed for at afbryde for vandet.

Det er vores vurdering, at I ikke har dokumenteret, at der ved de afholdte omkostninger er tale om periodevise driftsomkostninger. I har angivet, at der er tale om omkostninger, som ikke tidligere er medregnet i jeres økonomiske ramme, men I har ikke indsendt dokumentation herfor. I har oplyst, at omkostningerne er periodevise, da de afholdes hvert tredje år, men I har ikke på anden vis godtgjort, at dette er tilfældet. Endvidere har I ikke i jeres ansøgning anført, hvornår I sidst har haft omkostningerne. Ej heller har I fyldestgørende redegjort for, hvordan omkostningerne adskiller sig fra almindelige vedligeholdelsesomkostninger. Det faktum, at afprøvning af ventiler udføres med tre års mellemrum er ikke alene nok til at underbygge, at der er tale om en periodevis driftsomkostning.

På denne baggrund er det vores vurdering, at omkostningerne til afprøvningen af ventilerne ikke kan betragtes som periodevise driftsomkostninger som forudsat i ØR-bekendtgørelsens § 13. I kan derfor ikke få tillæg til disse omkostninger.

8. Tilknyttet virksomhed

I har mulighed for at få overflyttet aktiviteter fra tilknyttet virksomhed til hovedvirksomheden. Det indebærer aktiviteter, som før den 1. januar 2017 var tilknyttet virksomhed efter de tidligere regler, men som i dag bliver betragtet som en del af hovedvirksomheden.³³ Indtægtsrammerne bliver justeret på basis af de indmeldte drifts- og anlægsomkostninger for 2019. Når aktiviteten er en del af hovedvirksomheden, er den omfattet af de generelle krav om effektivisering, der gælder for den økonomiske ramme.

Afgørelse

I har ikke indsendt oplysning om, at I ønsker at overføre aktiviteter fra en tilknyttet virksomhed til hovedvirksomheden, hvorfor vi ikke har foretaget ændringer i jeres indtægtsramme.

Opgørelsen af jeres tilknyttet virksomhed fremgår af fane 10 i bilag A.

³³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 2

9. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse

I skal oplyse om det, når omkostninger, der ligger til grund for automatisk videreførte tillæg, enten bliver nedsat eller bortfalder.

Afgørelse

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansieringsprojekter, udvidelse af forsyningsområdet eller håndterede vandmængder.³⁴

Opgørelsen af jeres bortfald fremgår af fane 11 i bilag A

³⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

10. Høringssvar

I har den 8. oktober 2020 afgivet høringssvar til jeres udkast til afgørelse om økonomiske rammer for 2021-2022. Jeres bemærkninger vedrører:

- Tillæg til afprøvning af ventiler
- Særlige forhold og øvrige aktiver

Det er vores vurdering, at vi ikke kan imødekomme jeres bemærkninger. Jeres høringssvar har derfor ikke givet anledning til ændringer i jeres økonomiske rammer for 2021-2022, hvorfor denne afgørelse ikke er korrigeret i forhold til det tidligere tilsendte udkast til afgørelse om økonomiske rammer for 2021-2022. Begrundelserne følger nedenfor.

Tillæg til afprøvning af ventiler

I har i jeres høringssvar angivet, at I ikke er enige i afgørelsen om, at afprøvning af ventiler ikke er en periodevis driftsomkostning. I anfører, at afprøvning af ventiler udføres med tre års mellemrum, og derfor er en periodevis driftsomkostning. I skriver, at afprøvning skal sikre mindre vandspild ved brud, da I på denne måde sikrer jeres lukningsmulighed. Slutteligt har I anført, at I ikke har haft aktiviteten i 2013-2015, hvorfor omkostninger til dette ikke er indregnet i jeres økonomiske ramme. Jeres bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i jeres afgørelse.

For at kunne få tillæg til periodevise driftsomkostninger skal I kunne dokumentere at have periodevise driftsomkostninger, som ikke allerede er medregnet i jeres økonomiske rammer jf. ØR-bekendtgørelsen § 13, stk. 2.

Det er vores vurdering, at I ikke har dokumenteret, at der ved de afholdte omkostninger er tale om periodevise driftsomkostninger. I har angivet, at der er tale om omkostninger, som ikke tidligere er medregnet i jeres økonomiske ramme, men I har ikke indsendt dokumentation herfor. I har oplyst, at omkostningerne er periodevise, da de afholdes hvert tredje år, men I har ikke på anden vis godtgjort, at dette er tilfældet. Endvidere har I ikke i jeres ansøgning anført, hvornår I sidst har haft omkostningerne. Ej heller har I fyldestgørende redegjort for, hvordan omkostningerne adskiller sig fra almindelige vedligeholdelsesomkostninger. Det faktum, at afprøvning af ventiler udføres med tre års mellemrum, er ikke alene nok til at underbygge, at der er tale om en periodevis driftsomkostning.

Det er vores vurdering, at I i høringssvaret ikke er fremkommet med oplysninger, som ændrer vores vurdering i afgørelsen. Således er det fortsat vores vurdering, at der ved vedligeholdelse af ventilerne er tale om driftsomkostninger til almindelig vedligeholdelse af jeres materiel.

På denne baggrund er det vores vurdering, at omkostningerne til afprøvningen af ventilerne ikke kan betragtes som periodevise driftsomkostninger.

ger som forudsat i ØR-bekendtgørelsens § 13. I kan derfor ikke få tillæg til disse omkostninger.

Vi har på baggrund af ovenstående justeret afgørelsen i kap 7.

Særlige forhold og øvrige aktiver

I har i jeres høringssvar angivet, at I ikke er enige i vores behandling af jeres særlige forhold og øvrige aktiver. I har angivet, at I ikke ønsker, at dette behandles som del af jeres høringssvar, idet I er et frontskabs i dette års benchmarking, hvorfor de særlige forhold og øvrige aktiver ikke har økonomisk betydning for jer.

Forvaltningsretligt er vi forpligtede til ved en konkret vurdering at tage stilling til, i hvilket omfang oplysninger indkommet i forbindelse med høring kan og bør have betydning for de endelige afgørelser. Jeres tilkendegivelse af, at I ikke ønsker en ændring af vores udkast til jeres afgørelse, ændrer ikke på denne forpligtelse.

Eftersom I ikke er kommet med yderligere oplysninger noterer vi os blot, at I ikke er enige.

11. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.³⁵ En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet.³⁶

Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:

- 1) offentlige myndigheder,
- 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og
- 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.³⁷

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

³⁵ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

³⁶ Jf. vandsektorlovens § 27

³⁷ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2